

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1799 *Stenactis annua* Nees.

- Plante bisannuelle de 3-10 dm, à tige dressée, rameuse au sommet, glabrescente
- feuilles radicales longuement pétiolées, presque glabres, obtuses, à limbe obovale pourvu de dents grosses, obtuses, écartées
- les caulinares inférieures rétrécies en pétioles, lancéolées, à dents écartées, les supérieures entières, lancéolées, aiguës
- involucre à folioles presque égales, lancéolées, très aiguës, poilues, scariées sur les bords
- soies de l'aigrette blanches, dimorphes
- capitules en grappes corymbiformes
- ligules blanches dépassant beaucoup les fleurs du centre jaunes, tubuleuses.

Écologie Alluvions, bords des rivières, champs ; espèce originaire de l'Amérique septentrionale, complètement naturalisée en Alsace-Lorraine, Vaucluse, Isère. = Juillet-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : introduit (Amér. du nord)

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc, jaune
Floraison : de juillet à août


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vergerette annuelle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aster annuel	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Érigéron annuel	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Annual Fleabane			
ita	Céspica annua			
eng	Eastern Daisy-fleabane			
deu	Einjähriger Feinstrahl			
deu	Einjähriges Berufskraut			
spa	Erigeron anual			
deu	Feinstrahl-Berufkraut			
deu	Feinstrahliges Berufkraut			
ndl	Madelief-Fijnstraal			
eng	Tall Fleabane			
ndl	Zomerfijnstraal			
deu	Zweijähriger Feinstrahl			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Introduit		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **11 juillet 2005**
par **Aroche**

Bibliographie

Aucune donnée.

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Erigeron annuus var. annuus

Basionyme : *Aster annuus* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 875]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Erigeron	86392
Espèce	Erigeron annuus	24864
Variété	Erigeron annuus var. annuus	24865

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Erigeron annuus var. annuus* et code **2057**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erigeron annuus var. annuus* et page **0699** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 7808