

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1798 Conyza naudini
Synonymes C. ALTISSIMA Debeaux
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle pubescente, hispide, non d'un vert cendré - tige robuste, atteignant 2 mètres, dressée, striée, rameuse au sommet, très fouillée - feuilles hispides, rudes, ciliées en dessous et sur les bords, multinervées, les inférieures pétiolées, oblongues-ovales, obtuses, offrant quelques dents profondes et atteignant 12 cm de longueur sur 3 cm de largeur, les moyennes pétiolées, lancéolées, peu ou pas dentées, atteignant 8 cm de longueur sur 1 cm de largeur - aigrette roussâtre - capitules en large corymbe feuille, très allongé atteignant 40 cm de longueur - fleurs blanches.
Écologie Pyrénées-Orientales. = Août-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux , Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Asie)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, jaune Floraison : de août à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

E. canadensis : fleurs ligulées présentes (petites) ; plante vert franc ; port dressé inflorescence pyramidale

E. sumatrensis : fleurs ligulées absentes ; plante vert grisâtre ; port dressé, inflorescence pyramidale

E. bonariensis : fleurs ligulées absentes, capitules assez gros ; plante vert grisâtre ; port en candélabre : branches latérales plus grandes que la tige principale.

Source : Christophe Girod - forum determination_plantes@tela le 14/02/2013


Voir aussi : http://www.ecolab.ups-tlse.fr/IMG/pdf/Conyza_spp_ID.pdf

Clès de détermination du genre Erigeron par Jean-Marc Béreau : <http://www.tela-botanica.org/projets/116/telechargement/20029>


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vergerette de Barcelone	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vergerette de Naudin	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vergerette de Sumatra	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Érigeron de Naudin	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
cat	Coniza sumatrenca			
eng	Guernsey Fleabane			
ita	Saeppola di Naudin			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **21 août 2005**
par **Sylvain Piry**

Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

Erigeron sumatrensis Retz. [1810, Obs. Bot., 5 : 28]

Basionyme : Erigeron sumatrensis Retz. [1810, Obs. Bot., 5 : 28]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:41

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Erigeron	86392
Espèce	Erigeron sumatrensis	24956

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erigeron sumatrensis* et page **0701** en tant que synonyme
 - le nom de *Conyza sumatrensis* et page **0701** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Conyza altissima* et code **1798** en tant que synonyme
 - le nom de *Conyza naudinii* et code **1798**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Conyza naudinii* et code **3775** en tant que synonyme
 - le nom de *Erigeron naudinii* et code **3775**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Erigeron naudinii* et code **0398** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Erigeron sumatrensis* et code **0398** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 24956