

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 748 *Erinacea pungens* Boiss.

- Sous-arbrisseau de 10-25 cm, très épineux, touffu, à tige tortueuse, à rameaux très serrés, striés, les jeunes soyeux-blanchâtres, peu feuillés
- feuilles simples, linéaires, entières, opposées ou la supérieure alterne, pubescentes, promptement caduques
- stipules nulles
- fleurs d'un bleu violacé, 1-3 sur un court pédoncule à l'aisselle de la feuille supérieure
- calice persistant, tubuleux, à la fin renflé en vessie, à 5 dents courtes, presque égales
- étamines monadelphes
- style arqué, stigmate en tête
- gousse longuement saillante, de 20 mm sur 5, bosselée, apiculée, velue-soyeuse, brune, à 4-6 graines ovales, non caronculées.

Écologie Lieux arides des montagnes calcaires des Pyrénées-Orientales. Indiqué sans doute à tort en Corse.

Répartition Espagne ; Algérie, Tunisie.

Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents

Formation végétale : parvochaméphytaie

Chorologie : orophyte méditerranéen


Inflorescence : racème simple  
Fruit : gousse  
Couleur de la fleur : bleu  
Floraison : de mai à juin

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cytise hérisson	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genêt bleu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genêt-hérisson	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Aulaga merina			
deu	Blauer Stachelginster			
cat	Coixí de senyora			
cat	Coixinet de pastor	Masculin singulier		
spa	Cojín de Pastor			
cat	Eriçó			
spa	Erizo			
spa	Piorno azul			
spa	Töllaga			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]RAYNAUD Christian - **Erinacea anthyllis Link subsp. schoenenbergeri Raynaud nov. subsp., taxon nouveau pour la flore de l'Afrique du Nord (Léguminosae=.** - 1976, p. 581- 585 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 123 - Fascicule 9

## Répartition

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Erinacea anthyllis subsp. anthyllis**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Erinacea	86393
Espèce	Erinacea anthyllis	75112
Sous-Espèce	Erinacea anthyllis subsp. anthyllis	24970

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Erinacea anthyllis subsp. anthyllis* et code **0721** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.