

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

### Description collaborative

Le néflier du Japon est un arbre de 4 à 8 m de haut, il est toujours vert et à une cime compacte et arrondie. On le reconnaît facilement à ses grandes feuilles (12 à 25 cm x 8 à 10 cm). Elles sont dentées, et la face supérieure est glabre et sombre tandis que la face inférieure est cotonneuse. On voit très bien les nervures latérales. C'est un arbuste qui fleurit en automne, avec des fleurs blanches assez petites, à l'odeur d'aubépine. Elles sont réunies en inflorescences très cotonneuses. La pollinisation se fait par les insectes. On verra ensuite les fruits en avril-mai, qui sont jaune pâle à orange foncée, avec une chair juteuse et 3 à 7 gros pépins à l'intérieur.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                  | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Bibacier             | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Néflier du Japon     | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Bibassier            | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Loquat               | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Japanische Mispel    |                    |                        |       |
| deu    | Japanische Wölmispel |                    |                        |       |
| ndl    | Japanse Mispel       |                    |                        |       |
| eng    | Loquat               |                    |                        |       |
| ita    | Nespolo del Giappone |                    |                        |       |
| cat    | Nesprer del Japó     |                    |                        |       |
| spa    | Nispelero del Japón  |                    |                        |       |
| spa    | Níspero del Japón    |                    |                        |       |
| spa    | Níspolero            |                    |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                   | France               | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence          | Présent              | 0                   | Présent        |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **26 octobre 2005**  
par **ann2005**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]LUTZ Louis - **Sur la présence et la localisation, dans les graines de l'Eriobotrya japonica des principes fournissant l'acide cyanhydrique.** - 1897, p. 263- 265 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 44 - Fascicule 3
- [Botanique]Mohamad Ali CHAKASS,Anne-Marie VERHILLE,Nicole d'AMICO,Françoise BOUSSIOUD-CORBIÈRES - **Palynologie de deux variétés d'une espèce utile du Liban : le néfl ier du Japon (Eriobotrya japonica)** - 2008, p. 171- 175 - Départ./Région : , Adansonia, 1, 30(1)

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. [1821, Trans. Linn. Soc. London, 13 : 102]**

Basionyme : *Mespilus japonica* Thunb. [1784, in Murray ; Syst., Veg., éd. 14 : 466]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Rosales                          | 102741  |
| Famille | Rosaceae                         | 101130  |
| Genre   | Eriobotrya                       | 86395   |
| Espèce  | Eriobotrya japonica              | 24979   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Eriobotrya japonica* et code **1052** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Eriobotrya japonica* et code **2209** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Eriobotrya japonica* et code **0963** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 42404