

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3767 Eriophorum gracile Koch.

- Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à souche grêle longuement rampante
- tiges grêles, obtusément trigones, lisses, feuillées
- feuilles linéaires-étroites (2-4 mm), canaliculées à la base puis trigones, presque lisses, les caulinaires courtes
- capitules 2-6, petites, dressés ou quelques-uns penchés, à pédoncules courts, rudes, brièvement tomenteux
- épillets petites (6-8 mm), à écailles brun roussâtre, ovales-lancéolées
- soies assez courtes (10-15 mm)
- akène jaunâtre, oblong-trigone, arrondi et mutique au sommet.

Écologie Marais et tourbières, çà et là dans une grande partie de la France.

Répartition Europe, surtout centrale.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : racème d'épis
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de avril à juillet


sexualité : monoïque
Ordre de maturation : protogyne
Pollinisation : anémogame
Dissémination : anémochore

Écologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]. Guyonneau - **Répartition, état de conservation et écologie de la Linaigrette grêle (Eriophorum gracile Holub.) dans les tourbières de la chaîne du Jura français.** - 2006, p. 53- 64 - Départ./Région : *Doubs, Jura*, Les nouvelles archives de la flore jurassienne, 1, N°4
- [Botanique]WATTEZ J.R. - **Eriophorum gracile** - 1971, p. 8- 8 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°372

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) et [E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Eriophorum gracile Koch ex Roth [1806, Catal. Bot., 3 : add. : 259]

Basionyme : Eriophorum gracile Koch ex Roth [1806, Catal. Bot., 3 : add. : 259]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Eriophorum	86400
Espèce	Eriophorum gracile	25002

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et code **2473**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et code **3767**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et code **2477**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et code **0593**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et page **0820** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Eriophorum gracile* et code **0128** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 25002