

## Description

## Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>660 <i>Erodium botrys</i> Bert.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle, pubescente-glanduleuse</li> <li>- tiges de 10-40 cm, robustes, très renflées aux noeuds</li> <li>- feuilles ovales ou oblongues, les radicales incisées-pennatifides, les caulinaires bipennatifides, à lobes incisés-dentés</li> <li>- fleurs d'un lilas purpurin, grandes, veinées, 1-4 sur des pédoncules ordinairement plus longs que la feuille</li> <li>- pédicelles 1-3 fois plus longs que le calice</li> <li>- bractéoles petites, ovales-aiguës</li> <li>- sépales mucronés, à 3 nervures faibles</li> <li>- pétales oblongs, égaux, plus longs que le calice</li> <li>- valves du fruit marquées de 2-4 plis concentriques</li> <li>- bec long de 8-10 cm</li> <li>- arêtes à 6-7 tours de spire.</li> </ul>
Écologie Littoral des Alpes-Maritimes et du Var ; les Sables-d'Olonne, îles d'Oléron et de Croix, Côtes-du-Nord près de Dinan ; Corse.
Répartition Europe méditerranéenne ; Afrique septentrionale.
Floraison Avril-juin ;.

## Description Baseflor


 Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bec-de-grue en grappe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Érodium en grappe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bec-de-grue botrys	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Érodium botrys	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Érodium Botrys" est le décalque du nom latin.
ita	Becco-di-grù botri			
cat	Cargola d'agullots			
eng	Longbeak Stork's-bill			
spa	Relojitos			
deu	Trauben-Reiherschnabel			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 mai 1852**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Erodium botrys (Cav.) Bertol. [1817, Opusc. Sci., 1 (3) : 155]**

Basionyme : *Geranium botrys* Cav. [1787, Diss., 4 : 218 et tab. 90 fig. 2]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Geraniales	102742
Famille	Geraniaceae	100929
Genre	<i>Erodium</i>	84870
Espèce	<i>Erodium botrys</i>	25048

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Erodium botrys* et code **1700**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Erodium botrys* et code **0660**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Erodium botrys* et code **2683**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Erodium botrys* et page **0470** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Erodium botrys* et code **0779** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 29925