

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

668 <i>Erodium cicutarium</i> L'HÉRIT. <i>Bec de grue</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle ou bisannuelle, plus ou moins poilue, à tiges d'abord presque nulles, puis allongées, couchées-étalées ou ascendantes - feuilles pennatiséquées, à segments ovales ou oblongs, incisés-pennatifides ou profondément pennatifidés - fleurs rouges, roses ou blanches, petites, 2-8 en ombelles sur des pédoncules radicaux ou axillaires ordinairement plus longs que les feuilles - bractéoles ovales-acuminées - sépales brièvement mucronés - pétales non contigus, obovales, plus ou moins inégaux et un peu plus longs que le calice - filets des étamines glabres, linéaires-lancéolés, sans dents à la base - bec de 2-4 cm - arêtes à 5-8 tours de spire. Plante très polymorphe.
Écologie Lieux incultes et cultivés, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie ; Afrique Naturalisé dans les régions tempérées de presque tout le globe, as Mars-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite, dioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))
)
 sez les ici]]


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Érodiun à feuilles de ciguë	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cicutaire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Érodiun commun	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Aguja de pastor			
spa	Aguja de vaquero			
cat	Agulletes de bruixa			
spa	Alfilerillo de pastor			
ita	Becco-di-grù comune			
ita	Cicutaria			
spa	Cigüeña			
eng	Common Stork's-bill			
deu	Gemeiner Reiher Schnabel			
deu	Gewöhnlicher Reiher Schnabel			
ndl	Gewone Reigersbeck			
cat	Herba d'agulles			
cat	Herba de rellotge			
spa	Peine de bruja			
eng	Redstem Filaree			
eng	Redstem Stork's-bill			
deu	Schierlings Reiher Schnabel			
deu	Schierlings-Reiher Schnabel			
eng	Stork's Bill			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **10 mars 2002**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Erodium acaule (L.) Becherer & Thell. est-il présent en Haute-Garonne ?** - 2005, p. 69- 77 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°5
- [Botanique]CLOS Dominique. - **Observations afférentes aux Erodium cicutarium et praecox et à l'Ecballium elaterium.** - 1896, p. 605-611 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 43 - Fascicule 5

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. [1789, in Aiton ; Hort. Kew., éd. 1, 2 : 414]

Basionyme : *Geranium cicutarium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 680]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Geraniales	102742
Famille	Geraniaceae	100929
Genre	<i>Erodium</i>	84870
Espèce	<i>Erodium cicutarium</i>	25064
Sous-Espèce	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>cutarium</i>	25074
Sous-Espèce	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>dunense</i>	25077
Sous-Espèce	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i>	79076

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et code **1709**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et code **0668**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et code **1391**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et code **2684**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et page **0470** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Erodium cicutarium* et code **0780** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29930