

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

664 <i>Erodium petraeum</i> Willd.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, velue-glanduleuse, acaule, de 5-15 cm, à odeur forte - souche ligneuse, grosse, longue, écaillée - feuilles toutes radicales, ovales, bipennatiséquées, à lobes linéaires ou linéaires-lancéolés - fleurs rouges, veinées, grandes, 2-4 sur des pédoncules radicaux - bractéoles petites, lancéolées-acuminées - sépales brièvement mucronés - pétales 1 fois plus longs que le calice, largement obovales, contigus, égaux, non maculés - bec de 2 cm environ - arêtes munies de poils blancs articulés. Varie à fleurs blanches ou rosées, feuilles à lobes plus larges, glabrescents et luisants (<i>E. lucidum</i> Lap.) ou velus-cendrés et crépus (<i>E. crispum</i> Lap.).
Écologie Rochers et côteaux pierreux du Languedoc et des Pyrénées : Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne.
Répartition Espagne.
Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen (catalano-languedocien)	
Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Chorologie

Endémique Languedocien (et non de La Clape comme indiqué dans Baseflor)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Bec-de-grue des pierriers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bec-de-grue fétide	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Érodium des pierriers	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Érodium fétide	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Cargola de roca			
eng	Rock Stork's-bill			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **19 mars 1998**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Erodium foetidum (L.) L'Hér. [1802, Geraniologia, 4]

Basionyme : *Geranium foetidum* L. [1756, Amoen. Acad., 4 : 453]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Geraniales	102742
Famille	Geraniaceae	100929
Genre	<i>Erodium</i>	84870
Espèce	<i>Erodium foetidum</i>	25090

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erodium crispum* et code **1705**
 - le nom de *Erodium foetidum* et code **1704**
 - le nom de *Erodium petraeum* et code **1704** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erodium crispum* et code **0664** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Erodium petraeum* et code **0664**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Erodium crispum* et code **0779** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Erodium foetidum* et code **0779** en tant que nom retenu
 - le nom de *Erodium petraeum* et code **0779** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Erodium petraeum* et code **2690** en tant que A-1°
 - le nom de *Erodium petraeum subsp. crispum* et code **2690** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 29950