

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1020 Vicia ervilia
Synonymes ERVUM ERVILIA L. ; ERVILIA SATIVA Link
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 20-40 cm, glabrescente, dressée, non grimpante, très feuillée - feuilles terminées par un mucron, à 8-12 paires de folioles linéaires - stipules découpées - fleurs blanchâtres veinées de violet, de 7-8 mm, 1-4 sur des pédoncules aristés bien plus courts que la feuille - calice à dents presque égales, plus longues que le tube - corolle dépassant à peine le calice - gousses de 16-20 mm sur 5, fortement bosselées noueuses, à bec court, glabres, jaunâtres, à 3-4 graines subglobuleuses.
Écologie Moissons et champs du Midi et du Centre, jusque clans le Jura.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-août. .
Usages Souvent cultivé pour ses graines et comme fourrage.

Description Baseflor

 Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc Macule : bleu Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ervilier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lentille bâtarde	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ers	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Lentille du Canada	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vesce ervilia	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
spa	Alcarceña			
spa	Alcarraceña			
spa	Alcaruna			
spa	Alverja			
eng	Bitter Vetch			
eng	Blister Vetch			
cat	Erb			
eng	Ervil			
spa	Ervilla			
spa	Lenteja bastarda			
deu	Linsen-Wicke			
ndl	Linzenwikke			
ita	Mochi			
ita	Veccia capogirlo			
ita	Vecciola			
spa	Yero			
spa	Yeros			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Ervilia sativa* Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 240]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:47

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Ervilia</i>	99136
Espèce	<i>Ervilia sativa</i>	25325

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ervilia sativa* et code **1020** en tant que syn2
 - le nom de *Ervum ervilia* et code **1020** en tant que syn1
 - le nom de *Vicia ervilia* et code **1020**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ervilia sativa* et code **0721** en tant que nom retenu
 - le nom de *Vicia ervilia* et code **0721** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia ervilia* et code **1196**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia ervilia* et code **2503**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vicia ervilia* et page **0391** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.