

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1465 Eryngium campestre L. Chardon roulant
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 30-60 cm, d'un vert blanchâtre, très épineuse, à souche épaisse - tige dressée, robuste, très rameuse - feuilles coriaces, largement ovales, 1-2 fois pennatifides, à segments décurrents, lobés-dentés, épineux, à pétiole auriculé-épineux - fleurs blanches, en têtes globuleuses ou ovoïdes, pédonculées - involucre blanchâtre, à 4-6 folioles étalées, étroites, linéaires-acuminées, entières ou dentées - paillettes du réceptacle entières - calice fructifère à dents dressées - fruit obovale, couvert d'écaillés acuminées.
Écologie Lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe méridionale et centrale, jusqu'au Danemark ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Juillet-septembre. .
Usages On mangeait autrefois sa racine, qui. passe pour diurétique, apéritive, emménagogue.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Panicaut champêtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Panicaut des champs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chardon-Roland	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chardon-roulant	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Calcatreppola campestre			
cat	Card panical			
spa	Cardo corredor			
spa	Cardo santo			
spa	Cardo ventero			
ndl	Echte Kruisdistel			
deu	Feld Mannstreu			
deu	Feld-Mannstreu			
eng	Field Eryngo			
cat	Gard girgoler			
eng	Italian Eryngo			
deu	Krausdistel			
cat	Panical comú			
ndl	Wilde Kruisdistel			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **2 juillet 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Le chardon roulant ou panicaut champêtre, Eryngium campestre L.** - 2003.06, p. 35- 51 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°346
- [Botanique]ROCHER Ernest - **Note sur quelques plantes présumées hybrides.** - 1932, p. 585- 593 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Eryngium campestre L. [1753, Sp. Pl., 1 : 233]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Eryngium	86408
Espèce	Eryngium campestre	25380

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et code **0740**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et code **1465**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et code **1405**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et code **2767**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et page **0494** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Eryngium campestre* et code **0348** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.