

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**1775 Eupatorium cannabinum L.** *Eupatoire à feuilles de chanvre*

- . Plante vivace de 6-12 dm à tige dressée, simple ou rameuse, souvent rougeâtre, pubescente  
 - feuilles opposées à 3-5 segments pétiolulés, lancéolés, dentés (quelquefois les supérieures simples), glanduleuses en dessous  
 - involucre à folioles intérieures scarieuses, oblongues-linéaires, très obtuses, les extérieures ovales  
 - capitules purpurins, en corymbe rameux, terminal, compact. Varie (en Corse) à segments des feuilles plus courts, à dents obtuses, à capitules plus petites, à aigrette à peine plus longue que l'akène (E. corsicum Req.).

Écologie Bois et lieux humides, bords des eaux, marais dans toute la France, Corse.

Répartition Europe, Asie Mineure, Afrique septentrionale.

Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : racème de capitules  
 Fruit : akène  
 Couleur de la fleur : rose  
 Floraison : de juillet à août


sexualité : hermaphrodite  
 Ordre de maturation : protandre  
 Pollinisation : entomogame, autogame  
 Dissémination : anémochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Eupatoire à feuilles de chanvre	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Eupatoire chanvrine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe de sainte Cunégonde	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Origan des marais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chanvre d'eau	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Risque de confusion avec <i>Bidens tripartita</i> L. et <i>Lycopus europaeus</i> L..
deu	Alpkraut			
eng	Boneset			
cat	Canabassa			
spa	Canabina			
spa	Cáñamo verde			
ita	Canapa acquatica			
deu	Echter Wasserdost			
spa	Eupatorio			
ita	Eupatorio di Avicenna			
deu	Hanfwasserdost			
eng	Hemp Agrimony			
eng	Hemp-agrimony			
eng	Holy Rope			
ndl	Koninginnenkruid			
deu	Kunigundenkraut			
ndl	Leverkruid			
spa	Oregano de agua			
deu	Wasserhanh			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 août 1875**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique] ARNAUD M.T., GAMISANS J. - **A propos d'*Eupatorium cannabinum* L. subsp. *corsicum* (Req. ex Loisel) P. Fourn. en Cévennes - 1985, p. 20-20 - Départ./Région : 48, Le Monde des plantes, 7, N°419-420**

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Eupatorium cannabinum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 838]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Eupatorium	86416
Espèce	Eupatorium cannabinum	25746
Sous-Espèce	Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum	25748
Sous-Espèce	Eupatorium cannabinum subsp. corsicum	25749

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Eupatorium cannabinum* et code **1775**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Eupatorium cannabinum* et code **2025**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Eupatorium cannabinum* et page **0694** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Eupatorium cannabinum* et code **0521** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.