

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 2756 Euphrasia stricta |
| Synonymes E. ERICETORUM Jord. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 5-40 cm, à tige dressée, simple ou à rameaux ascendants, brièvement pubescente - feuilles et bractées vertes, glabres, ovales en coin, toutes à dents aristées - grappe s'allongeant beaucoup - calice de 5 mm, non accrescent, glabre ou glabrescent - corolle de 7-10 mm, peu accrescente, d'un violet pâle strié de bleu, à lèvre inférieur tachée de jaune, la supérieur à lobes denticulés - capsule de 5 mm, ne dépassant pas le calice, glabrescente ou poilue, ciliée de longs poils. |
| Écologie Pâturages secs, bruyères, dans presque toute la France. |
| Répartition Europe méridionale et centrale, jusqu'en Scandinavie. |
| Floraison Juin-octobre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux () | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : européen méridional | |
| Inflorescence : racème d'épis Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Macule : bleu Floraison : de juin à octobre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Euphrase dressée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Euphrase raide | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| eng | Drug Eyebright | | | |
| ita | Eufrasia stretta | | | |
| deu | Heide-Augentrost | | | |
| eng | Rigid Eyebright | | | |
| deu | Steifer Augentrost | | | |
| ndl | Stijve Ogentroost | | | |


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Euphrasia stricta* D.Wolff ex J.F.Lehm. [1809, Prim. Fl. Herbip., 43]**

Basionyme : *Euphrasia stricta* D.Wolff ex J.F.Lehm. [1809, Prim. Fl. Herbip., 43]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Lamiales | 102757 |
| Famille | Orobanchaceae | 100914 |
| Genre | Euphrasia | 79963 |
| Espèce | Euphrasia stricta | 26304 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Euphrasia brevipila* et code **1401** en tant que taxons inclus dans
 - le nom de *Euphrasia stricta* et code **1401**
 - le nom de *Euphrasia tatarica* et code **1402** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Euphrasia brevipila* et code **2752**
 - le nom de *Euphrasia ericetorum* et code **2756** en tant que synonyme
 - le nom de *Euphrasia stricta* et code **2756**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Euphrasia brevipila* et code **1825**
 - le nom de *Euphrasia ericetorum* et code **1837** en tant que synonyme
 - le nom de *Euphrasia stricta* et code **1837**
 - le nom de *Euphrasia tatarica* et code **1840**
 - le nom de *Euphrasia vernalis* et code **1825** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Euphrasia brevipila* et code **3264**
 - le nom de *Euphrasia stricta* et code **3260**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Euphrasia tatarica* et code **0856** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Euphrasia stricta* et code **0856** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Euphrasia ericetorum* et page **0632** en tant que synonyme
 - le nom de *Euphrasia stricta* et page **0632** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 26304