

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1900 Evax carpetana
Synonymes EVAX CAVANILLESII Rouy
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle à tige de 1-3 cm dressée, simple ou rameuse à la base, à rameaux latéraux ascendants - feuilles molles blanches-tomenteuses sur les deux faces, sessiles, les caulinaires étroites, oblongues-linéaires, obtuses, les supérieures en forme de rosette, très rapprochées et imbriquées, lancéolées, aiguës, dressées, ou étalées-dressées, dépassant assez longuement les glomérules - involucre à folioles concaves, ovales-lancéolées, cuspidées, velues sur le dos, largement blanches-hyalines sur les bords et au sommet, ainsi que la pointe recourbée - akènes olivâtres, obovales, très comprimés, assez abondamment poilus surtout sur les bords.
Écologie Très rare ; chaumes de Sèche-bec entre Bords et Saint Savinien dans la Charente-Inférieure.
Répartition Le type en Espagne.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : capitule simple Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juin	sexualité : gynomonioïque Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Évax à fruits hirsutes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Évax de Cavanillès	Masculin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Éteint	Éteint	Absent

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MALINVAUD Ernest - **Notules floristiques**. - 1903, p. 471- 474 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 50 - Fascicule 5
- [Botanique]TERRISSE André - **La station d'Evax carpetana, à Séchebec à nouveau pillée!** - 1991, p. 3- 3 - Départ./Région : 17, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 22

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub [1963, Preslia, 35 : 3]

Basionyme : *Evax lasiocarpa* Cutanda [1861, Comp. Fl. Madrit., 403]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Filago	86436
Espèce	Filago carpetana	102819

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Evax carpetana* et code **1900**
 - le nom de *Evax cavanillesii* et code **1900** en tant que synonyme
 - le nom de *Evax carpetana* var. *gallica* et code **1900** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Evax lasiocarpa* et code **0512** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Filago carpetana* et code **0512** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Evax cavanillesii* et code **3792**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 26371