

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

710 <i>Euonymus vulgaris</i> Bonnet de prêtre Jeunes
Synonymes E. EUROPAEUS L. part
<ul style="list-style-type: none"> - rameaux tétragones, verts - feuilles moyennes, de 4-0 cm de long, elliptiques ou ovales-lancéolées - fleurs d'un blanc verdâtre, 2-5 en petites cymes corymbiformes, à pédoncules peu allongés, ascendants même à la maturité - calice à 4 lobes - 4 pétales, oblongs, obtus, 1-2 fois plus longs que le calice - 4 étamines, égalant les sépales - style assez long, à stigmate obtus - capsule inclinée, moyenne, ovale-déprimée, à 4 (rarement 5) lobes arrondis sur le dos.
Écologie Haies et bois, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe, jusqu'à la Suède ; Asie occidentale.
Floraison avril-mai Fructification septembre-octobre,
Usages Le bois, carbonisé en vase clos, donne le fusain à dessiner ; les fruits, âpres, purgatifs, émétiques, servent à détruire la vermine.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()	
Formation végétale : microphanérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fusain	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fusain d'Europe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bois à lardoires	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bois-carré	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bonnet-carré	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bonnet-d'évêque	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bonnet-de-prêtre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Caprenotier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cherme		Secondaire ou régional	
fra	Garais		Secondaire ou régional	
ita	Berretto da prete			
spa	Boj montés			
spa	Bonetero			
ita	Cappel di prete			
eng	Common Spindle-tree			
ita	Corallini			
deu	Europäisches Pfaffenhütchen			
eng	European Spindletree			
cat	Evònim europeu			
spa	Evónimo			
ita	Fusaggine comune			
ita	Fusaria comune			
deu	Gemeiner Spindelstrauch			
deu	Gewöhnliches Pfaffenhütchen			
deu	Gewöhnliches Pfaffenkäppchen			
ndl	Gewone Kardinaalshoed			
eng	Spindle			
eng	Spindletree			
ndl	Wilde Kardinaalsmuts			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Très toxique pour l'homme et de nombreux animaux domestiques.
Certains oiseaux le consomment.

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

son bois carbonisé donne du fusain à dessin

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 mai 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]GAMBADE G. - **Etude cyto-histologique de la germination chez les espèces à embryons dormants. I. Influence d'un traitement par l'acide gibérellique sur le comportement des embryons d'*Euonymus europaeus* L.** - 1972, p. 151- 166 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 3-4

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Euonymus europaeus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 197]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Celastrales	102734
Famille	Celastraceae	101017
Genre	Euonymus	86415
Espèce	Euonymus europaeus	26384

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et code **1038**
 - le nom de *Euonymus vulgaris* et code **1038** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et code **0710** en tant que synonyme
 - le nom de *Euonymus vulgaris* et code **0710**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et code **1331**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et code **2738** en tant que synonyme
 - le nom de *Euonymus vulgaris* et code **2738**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et page **0439** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Euonymus europaeus* et code **0665** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.