

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2490 Cicendia pusilla
Synonymes EXACUM PUSILLUM DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Petite plante annuelle de 3-12 cm, glabre, très rameuse dès la base, à rameaux filiformes, étalés ou divariqués - feuilles lancéolées ou lancéolées linéaires, bien développées, glaucescentes - fleurs d'un blanc jaunâtre, très petites, assez longuement pédonculées, en cymes dichotomes très lâches constituant presque toute la plante - calice divisé jusqu'à la base en lobes linéaires - stigmate fendu en 2 lamelles - capsule oblongue, à 2 loges incomplètes, dépassant les lobes lâchement dressés du calice. Varie à fleurs rosées, plante moins grêle (C. candollei Griseb.).
Écologie Landes humides, marais, bords des étangs, dans l'Ouest, le Centre et le Midi ; Corse.
Répartition Espagne et Portugal, Sardaigne, Italie, Belgique ; Algérie.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cicendie fluette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cicendie naine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gentiane fluette	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Exacule nain		Secondaire ou régional	
ita	Cicendia minore			
ndl	Dwergdraadgentiaan			
eng	Guemsey Centaury			
deu	Zwerg-Zindelkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **22 août 2004**
par **Christophe Girod**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FAVARGER Claude - **Etude cytologique de *Cicendia filiformis* et du *Microcala pusilla* (Gentianacées)**. - 1960, p. 94- 98 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 107 - Fascicule 3-4

Répartition

Chorologie départementale



■	non renseignée
■	présence
■	présence à confirmer
■	douteux
■	disparu
■	erreur
■	erreur à confirmer

Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel [1886, in Parl. ; Fl. Ital., 6 : 743]

Basionyme : *Gentiana pusilla* Lam. [1788, Encycl. Méth. Bot., 2 : 645]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Exaculum	86420
Espèce	Exaculum pusillum	26397

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cicendia candollei* et code **2490** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Cicendia pusilla* et code **2490**
 - le nom de *Exacum pusillum* et code **2490** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cicendia pusilla* et code **1065** en tant que synonyme
 - le nom de *Exaculum pusillum* et code **1065**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cicendia pusilla* et code **3511** en tant que synonyme
 - le nom de *Microcala pusilla* et code **3511**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cicendia pusilla* et page **0521** en tant que synonyme
 - le nom de *Exaculum pusillum* et page **0521** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Exaculum pusillum* et code **0773** en tant que nom retenu
 - le nom de *Microcala pusilla* et code **0773** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29823