

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3141 Polygonum dumetorum L. *Grande vrillée*

- . Plante annuelle de 1-2 mètres, ordinairement lisse, à tiges grêles, volubiles, cylindriques, un peu striées, rameuses
- feuilles sagittées en coeur, triangulaires-ovales acuminées, penninervées, pétiolées
- gaines très courtes, tronquées
- fleurs blanchâtres, pédicellées, en grappes allongées, lâches, axillaires et terminales
- périanthe glabre, accrescent, enveloppant le fruit et largement ailé-membraneux sur ses angles
- 8 étamines, anthères blanches
- 3 stigmates
- fruits longs de 3 mm
- trigones, noirs et très luisants.

Écologie Haies, bois, rivières, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.

Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale et boréale.

Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional


Inflorescence : racème de cymes bipares
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : blanc
 Floraison : de juin à octobre

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : autogame
 Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|------------------------|--|
| fra | Renouée des haies | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Vrillée des buissons | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Grande Vrillée | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | Risque de confusion avec <i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.. |
| eng | Copse-bindweed | | | |
| eng | Copse-binweed | | | |
| cat | Fajol de bardissa | | | |
| deu | Hecken-Knöterich | | | |
| deu | Hecken-Windenknöterich | | | |
| deu | Heckenknöterich | | | |
| ndl | Heggeduizendknoop | | | |
| ita | Poligono delle siepi | | | |
| spa | Polígono trepador | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.


| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Références bibliographiques

- [Botanique]LEQUAY Arthur - **Vous avez dit "sécheresse" ?** - 2005, p. 32- 32 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Fallopia dumetorum (L.) Holub [1971, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 6 (2) : 176]

Basionyme : Polygonum dumetorum L. [1762, Sp. Pl., éd. 2 : 521]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:18

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Polygonaceae | 100941 |
| Genre | Fallopia | 86425 |
| Espèce | Fallopia dumetorum | 26477 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Bilderdykia dumetorum* et code **268**
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et code **0268** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Bilderdykia dumetorum* et code **0462** en tant que syn2
 - le nom de *Fallopia dumetorum* et code **462**
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et code **0462** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et page **0189** en tant que synonyme
 - le nom de *Fallopia dumetorum* et page **0189** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et code **0915** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Fallopia dumetorum* et code **0915** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et code **3141**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Polygonum dumetorum* et code **1131**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 51454