

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Aralie d'intérieur | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Fatsia             |                   | Recommandé ou typique |       |
| spa    | Aralia             |                   |                       |       |
| eng    | Fatsia             |                   |                       |       |
| eng    | Paperplant         |                   |                       |       |
| ndl    | Vingerplant        |                   |                       |       |
| deu    | Zimmeraralie       |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                   | France               | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence          | Présent              | Présent             | Présent        |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur |                     |                |

### Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **20 octobre 2011**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DE BOISSIEU Henri - **Orobanche Hederae sur Fatsia japonica.** - 1908, p. 277- 278 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 4

## Répartition

## Chorologie départementale



|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:grey; border:1px solid black;"></span>        | <b>non renseignée</b>       |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightgreen; border:1px solid black;"></span>  | <b>présence</b>             |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:yellow; border:1px solid black;"></span>      | <b>présence à confirmer</b> |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:orange; border:1px solid black;"></span>      | <b>douteux</b>              |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:lightorange; border:1px solid black;"></span> | <b>disparu</b>              |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:red; border:1px solid black;"></span>         | <b>erreur</b>               |
| <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:darkred; border:1px solid black;"></span>     | <b>erreur à confirmer</b>   |

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. [1854, Rev. Hort., sér. 4, 3 : 105]**

Basionyme : *Aralia japonica* Thunb. [1784, in Murray ; Syst. Veg., éd. 14 : 300]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Apiales                          | 102767  |
| Famille | Araliaceae                       | 100974  |
| Genre   | Fatsia                           | 86429   |
| Espèce  | Fatsia japonica                  | 26489   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France* sous :
  - le nom de *Fatsia japonica* et code **2757** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Fatsia japonica* et page **0480** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 6037