

## Description

## Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4114 Poa violacea</b>
Synonymes FESTUCA POAEFORMIS Host, F. RHAETICA Sut., F. PILOSA Hall.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à souche fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges dressées, raides, scabres, à noeud supérieur placé au-dessous du milieu</li> <li>- feuilles radicales enroulées-sétacées, longues, raides, rudes</li> <li>- gaines souvent scabres, recouvrant parfois les noeuds, la supérieure plus longue que le limbe</li> <li>- ligule oblongue-lancéolée</li> <li>- panicule oblongue, étalée puis contractée, à rameaux inférieurs réunis 4-7 en demi-verticille, scabres</li> <li>- épillets ovales, à 3-4 fleurs entourées à la base d'un faisceau de poils</li> <li>- glumes à 1-3 nervures</li> <li>- glumelle aiguë ou mucronée, à 5 nervures faibles.</li> </ul>
Écologie Pâturages des hautes montagnes : Alpes ; Cévennes et Auvergne ; Pyrénées ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Arménie, Lazistan.
Floraison Juillet-août.

## Description Baseflor


 Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pâturin panaché	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pâturin violacé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bel·lardiocloa			
ita	Fienarola violacea			
spa	Poa violácea			
ndl	Violet Beemdgras			
eng	Violet Meadowgrass			
deu	Violettes Rispengras			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen [1983, Lejeunia, n. s., 110 : 56]**

Basionyme : *Poa variegata* Lam. [1791, Tabl. Encycl., 1 : 182]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Bellardiochloa	85982
Espèce	Bellardiochloa variegata	9371

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Bellardiochloa variegata* et code **0214** en tant que nom retenu
  - le nom de *Poa violacea* et code **0214** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca pilosa* et code **4114** en tant que syn3
  - le nom de *Festuca poaeformis* et code **4114** en tant que syn1
  - le nom de *Festuca rhaetica* et code **4114** en tant que syn2
  - le nom de *Poa violacea* et code **4114**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Festuca pilosa* et code **2670** en tant que syn1
  - le nom de *Festuca poaeformis* et code **2670** en tant que syn2
  - le nom de *Poa violacea* et code **2670**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Festuca rhaetica* et code **0316** en tant que synonyme
  - le nom de *Poa violacea* et code **0316**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Poa violacea* et code **2065**

## Autres

- Numéro du type : 26561