

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4160 Festuca arundinacea
Synonymes F. ELATIOR L. part.
<ul style="list-style-type: none">- Plante vivace de 60 cm à 1 mètre et plus, glabre, à souche un peu rampante stolonifère- tiges dressées, lisses ou rudes au sommet- feuilles longues, planes, larges de 3-10 mm scabres- ligule courte, réduite à 2 oreillettes latérales- panicule grande, oblongue, lâche, un peu penchée, verte ou violacée, à rameaux géminés, inégaux, les inférieurs allongés portant 4-15 épillets- ceux-ci longs de 10-15 mm ovales-lancéolés, à 4-7 fleurs brièvement aristées- glumes un peu inégales, largement scarieuses, la supérieure aiguë, égalant les 23 de la fleur contiguë- glumelle brièvement aristée ou mutique- ovaire glabre.
Écologie Prés humides et bords des eaux, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.

Description collaborative

Anciennement *Festuca arundinacea* Schreb. cette espèce appartient au groupe des "grandes fétuques", plantes sociales qui structurent souvent les prairies.

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu :

- *Festuca pratensis* (absence de poils sur les oreillettes bordant la ligule, contrairement à *F. arundinacea* qui en est pourvue)

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fétuque élevée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fétuque faux roseau	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fétuque roseau	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Cañuela alta			
ita	Falasche			
spa	Festuca alta			
ita	Festuca falascona			
ndl	Rietzwenkgras			
deu	Rohr-Schwengel			
deu	Rohrschwengel			
eng	Bill Fescue			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1872**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]HUON André - **Caractères épidermiques distinctifs des ssp. arundinacea (Schreb.) Hack. et pratensis (L.) Hack. du Festuca elatior (L.) Hack.** - 1965, p. 37- 42 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 112 - Fascicule 1-2

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ». ».

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. [1993, Novon, 3 (3) : 241]

Basionyme : Festuca arundinacea Schreb. [1771, Spicil. Fl. Lips., 57]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Lolium	86727
Espèce	Lolium arundinaceum	39609
Sous-Espèce	Lolium arundinaceum subsp. arundinaceum	166651
Sous-Espèce	Lolium arundinaceum subsp. uechtritizianum	166667
Sous-Espèce	Lolium arundinaceum subsp. corsicum	168747

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea* et code **2134**
 - le nom de *Festuca elatior subsp. arundinacea* et code **2134** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea* et code **4160**
 - le nom de *Festuca elatior* et code **4159** en tant que synonyme pp
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea* et code **2622**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea* et code **0380**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea var. arundinacea* et page **0945** en tant que nom retenu
 - le nom de *Festuca elatior* et page **0946** en tant que synonyme
 - le nom de *Festuca elatior subsp. arundinacea* et page **0945** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Festuca arundinacea* et code **0278** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Schedonorus arundinaceus* et code **0278** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 26613