

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>4168 Festuca heterophylla Lamk.</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à souche fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges assez robustes</li> <li>- feuilles vertes, de deux formes : les radicales longues, fines, enroulées-sétacées, carénées, rudes</li> <li>- les caulinaires bien plus larges (2-3 mm), planes, à ligule courte et à 2 oreillettes latérales</li> <li>- panicule verdâtre, oblongue, lâche, unilatérale, à rameaux inférieurs géminés</li> <li>- épillets de 8-12 mm oblongs, à 4-8 fleurs aristées</li> <li>- glumes inégales, la supérieure mucronée</li> <li>- glumelle étroitement scarieuse, terminée en arête longue de 2-4 mm</li> <li>- ovaire velu au sommet.</li> </ul> |
| Écologie Bois montueux, dans presque toute la France et en Corse.  |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Caucase, Sibérie, Himalaya.   |
| Floraison Mai-juillet.   |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux  |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : européen méridional  |   |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : épizoochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                               | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Fétuque à feuilles de deux sortes | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Fétuque à feuilles variables      | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Fétuque hétérophylle              | Féminin singulier | Peu usité et à éviter |       |
| ndl    | Draadzwenkgras                    |                   |                       |       |
| ita    | Festuca eterofilla                |                   |                       |       |
| cat    | Festuca heterofil·la              |                   |                       |       |
| eng    | Various-leaved Fescue             |                   |                       |       |
| eng    | Variousleaf Fescue                |                   |                       |       |
| deu    | Verschiedenblättriger Schwingel   |                   |                       |       |


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |



## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Festuca heterophylla Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 600]**

Basionyme : *Festuca heterophylla* Lam. [1779, Fl. Fr., 3 : 600]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique     | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus  | Plantae              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes       | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes         | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones      | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees        | 100969  |
| Ordre   | Poales               | 100977  |
| Famille | Poaceae              | 100898  |
| Genre   | Festuca              | 77193   |
| Espèce  | Festuca heterophylla | 27044   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca heterophylla* et code **2109**
  - le nom de *Festuca rubra subsp. heterophylla* et code **2109** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca heterophylla* et code **4168**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Festuca heterophylla* et code **2626**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Festuca heterophylla* et page **0946** en tant que nom retenu
  - le nom de *Festuca rubra subsp. heterophylla* et page **0946** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Festuca heterophylla* et code **0240** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*