

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>4152 <i>Vulpia myuros</i></b>   |
| Synonymes <i>V. PSEUDO-MYUROS</i> Rchb. ; <i>FESTUCA MYUROS</i> L., <i>F. PSEUDO-MYUROS</i> Soy.-W.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 20-60 cm, glabre, à racine fibreuse</li> <li>- tiges dressées ou genouillées, grêles, feuillées jusqu'à la panicule</li> <li>- feuilles étroites, enroulées</li> <li>- ligule courte</li> <li>- panicule longue de 10-20 cm, spiciforme étroite, souvent arquée, verte ou violacée, à rameaux inférieurs naissant assez loin du dernier noeud</li> <li>- pédicelles courts, 2-3 fois plus longs que larges</li> <li>- épillets à 4-8 fleurs, à axe glabre</li> <li>- glume inférieure égalant le tiers de la supérieure, celle-ci bien plus courte que les fleurs et non aristée</li> <li>- glumelle glabre, à arête plus longue quelle</li> <li>- 1-3 étamines, à anthère très petite.</li> </ul> |
| Écologie Lieux sablonneux, dans toute la France et en Corse.   |
| Répartition Presque tout le globe.   |
| Floraison Avril-juillet.   |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux                                    |  |
| Formation végétale : thérophytaie  |  |
| Chorologie : cosmopolite   |  |
| Inflorescence : épi d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : autogame<br>Dissémination : épizoochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                         | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Vulpie queue-de-rat         | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Vulpie queue-de-souris      | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ndl    | Gewoon Langbaardgras        |                   |                       |       |
| deu    | Mäuse-Federschwingel        |                   |                       |       |
| deu    | Mäuseschwanz-Federschwingel |                   |                       |       |
| deu    | Mäuseschwanz-Fuchsschwingel |                   |                       |       |
| ita    | Paléo sottile               |                   |                       |       |
| cat    | Pèl de boc                  |                   |                       |       |
| eng    | Rat's-tail Fescue           |                   |                       |       |
| eng    | Rat-tailed Fescue           |                   |                       |       |
| eng    | Rattail Fescue              |                   |                       |       |


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. [1805, Fl. Bad., 1 : 8]**

Basionyme : *Festuca myuros* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 74]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique          | Num Nom |
|---------|---------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                   | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes         | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes              | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes             | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes         | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes             | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes            | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes            | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes              | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones           | 101139  |
| Cladus  | Commelinidees             | 100969  |
| Ordre   | Poales                    | 100977  |
| Famille | Poaceae                   | 100898  |
| Genre   | Vulpia                    | 83494   |
| Espèce  | Vulpia myuros             | 72887   |
| Forme   | Vulpia myuros f. megalura | 72888   |
| Forme   | Vulpia myuros f. myuros   | 72899   |
| Forme   | Vulpia myuros f. hirsuta  | 119805  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Festuca myuros* et code **4152** en tant que syn2
  - le nom de *Festuca pseudomyuros* et code **4152** en tant que syn3
  - le nom de *Vulpia myuros* et code **4152**
  - le nom de *Vulpia pseudomyuros* et code **4152** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Festuca myuros* et code **2817** en tant que synonyme
  - le nom de *Vulpia myuros* et code **2817**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Vulpia myuros* et page **0940** en tant que nom retenu
  - le nom de *Vulpia pseudomyuros* et page **0940** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Vulpia myuros* et code **0289** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Vulpia pseudomyuros* et code **0352** en tant que synonyme
  - le nom de *Vulpia myuros subsp. myuros* et code **0352**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 27450