

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 4182 Festuca capillata |
| Synonymes F. TENUIFOLIA Sibth. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 15-50 cm, glabre, à souche fibreuse - tiges grêles, lisses ou un peu rudes au sommet, à 2 noeuds - rejets stériles à gaines enroulées, fendues jusqu'à la base - feuilles d'un vert pâle, très fines, capillaires, cylindracées, rudes - ligule très courte, biauriculée - panicule verdâtre, longue de 3-8 cm, oblongue, étroite, à rameaux solitaires - épillets petites (4-6 mm), elliptiques, à 3-6 fleurs mutiques - glumes inégales, aiguës - glumelle de 3 mm étroitement scarieuse, aiguë ou mucronulée - ovaire glabre. |
| Écologie Landes, bois et rochers, dans presque toute la France. |
| Répartition Europe, surtout occidentale. |
| Floraison Mai-juillet. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : atlantique(eury) | |
| Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra | Fétuque à feuilles capillaires | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Fétuque à feuilles délicates | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Fétuque capillaire | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Fétuque à feuilles menues | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| deu | Dünnblättriger Schafschwingel | | | |
| ita | Festuca a foglie capillari | | | |
| ndl | Fijn Schapegras | | | |
| eng | Fine-leaved sheep's Fescue | | | |
| eng | Fineleaf sheep Fescue | | | |
| deu | Haar-Schwingel | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 janvier 1849**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Festuca filiformis* Pourr. [1788, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse, sér. 1, 3 : 319]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:29

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|--------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Festuca | 77193 |
| Espèce | Festuca filiformis | 26934 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Festuca capillata* et code **2119** en tant que syn2
 - le nom de *Festuca ovina var. tenuifolia* et code **2119** en tant que syn1
 - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **2119**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Festuca capillata* et code **4182**
 - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **4182** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Festuca ovina var. capillata* et page **0948** en tant que synonyme
 - le nom de *Festuca filiformis* et page **0948** en tant que nom retenu
 - le nom de *Festuca filiformis f. mucronata* et page **0949** en tant que nom retenu
 - le nom de *Festuca tenuifolia f. mucronata* et page **0949** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Festuca filiformis* et code **0243** en tant que nom retenu
 - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **0243** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Festuca ovina var. tenuifolia* et code **0373** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Festuca tenuifolia* et code **2635**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 27372