

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1891 *Filago canescens*

Synonymes F. GERMANICA L. p. p.

- Plante annuelle entièrement blanche-cotonneuse
- tige de 1-3 dm rameuse au sommet, rarement au dessous du milieu, dichotome, quelquefois trichotome, à rameaux dressés ou peu étalés jamais divariqués
- feuilles dressées, très rapprochées, comme imbriquées, lancéolées-linéaires, aiguës, non rétrécies à la base
- involucre laineux, à 5 angles très peu saillants, à folioles extérieures carénées, lancéolées, cuspidées, terminées par une pointe pâle, jaunâtre, les intérieures presque linéaires
- capitules sessiles nombreux (jusqu'à 25), très serrés, en glomérules dépourvus à la base de feuilles involucrales saillantes Champs, sables
- toute la France. Europe, Orient, Sibérie, Afrique septentrionale. = Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)

Inflorescence : capitule de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : gynomonioïque
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cotonnière commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cotonnière d'Allemagne	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Coton de mer	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe à coton	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Immortelle d'Allemagne	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cotonnière vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Cotonnière vulgaire" est un latinisme.
ita	Bambagia comune			
ita	Bambagia germanica			
eng	Common Cottonrose			
eng	Common Cudweed			
deu	Deutsches Filzkraut			
ndl	Duits Viltkruid			
spa	Filago vulgar			
deu	Gelbes Filzkraut			
deu	Gewöhnliches Fadenkraut			
deu	Gewöhnliches Filzkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **7 juin 2006**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Filago germanica L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1311] , non (L.) L. [1759, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1235]

Basionyme : *Filago germanica* L. [1763, Sp. Pl., éd. 2 : 1311] , non (L.) L. [1759, Syst. Nat., ed. 10, 2 : 1235]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Filago	86436
Espèce	Filago germanica	27900

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Filago canescens* et code **1891**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Filago vulgaris* et code **0512** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Filago germanica* et code **0512** en tant que nom retenu
 - le nom de *Filago eriocephala* et code **0512** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Filago germanica var. canescens* et code **3798** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Filago germanica* et code **2062** en tant que synonyme
 - le nom de *Filago vulgaris* et code **2062**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Filago vulgaris* et page **0703** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 27900