

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#)

Générale

Le fenouil est connue et cultivé pour les qualités alimentaires de sa racine bulbeuse.

Identification

C'est une plante bisannuelle ou vivace pouvant atteindre 1,50 à 2,50 m de haut, a grosse racine fusiforme et à la tige est cannelée et brillante ; Ses feuilles, vert-bleutées, sont finement découpées et filiformes à leurs extrémités ; Ses fleurs (Août-septembre) jaunes sont constituées de 5 pétales à lobe arrondi, enroulés, sans sépales et réunies en ombelles plates de 7 à 10 cm. Leur parfum est très anisé ; Son fruit est formé de 2 akènes, il est rainuré par 5 côtes de forme ovoïde.

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fenouil	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fenouil commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Fennel			
ita	Finocchio comune			
cat	Fonoll			
deu	Gemeiner Fenchel			
deu	Gewürzfenchel			
spa	Hinojo común			
ndl	Venkel			
eng	Wild Fennel			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]FRITSCH Robert - **Le fenouil commun capillacé, *Foeniculum vulgare* (Miller) Gaertner ssp. *capillaceum* Gilib.** - 2005.02, p. 14-32 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°362
- [Botanique]GARDOU Christiane - **Rapport pour l'attribution du Prix de Coigny en 1992.** - 1993, p. 841- 842 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 140 - Fascicule 7
- [Botanique]HUNAUULT G., DESMARET P. - **Field assessment of somaclonal variation during somatic embryogenesis in bitter Fennel.** - 1990, p. 45- 49 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 6, Tome 137 - Fascicule 3-4
- [Botanique]HUNAUULT Gérard - **Tétraploïdisation du fenouil (*Foeniculum vulgare* Miller) par application de colchicine à une suspension cellulaire embryogène.** - 1997, p. 83- 93 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 144 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Foeniculum vulgare Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°1]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Foeniculum	86442
Espèce	Foeniculum vulgare	27986
Sous-Espèce	Foeniculum vulgare subsp. piperitum	27989
Sous-Espèce	Foeniculum vulgare subsp. vulgare	27991

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Foeniculum capillaceum* et code **0349** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Foeniculum vulgare* et code **0349** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Foeniculum officinale* et code **1561**
 - le nom de *Foeniculum vulgare* et code **1561** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Foeniculum officinale* et code **1465** en tant que synonyme
 - le nom de *Foeniculum vulgare* et code **1465**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Foeniculum vulgare* et code **0800**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Foeniculum vulgare* et page **0506** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Foeniculum vulgare subsp. capillaceum* et code **2867** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*