

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

231 *Arabis brassicaeformis* Wallr.

- Plante vivace, entièrement glabre et glauque
- tige de 50 cm à 1 mètre, dressée, raide, simple
- feuilles coriaces, lisses, entières, les radicales ovales, longuement pétiolées, les caulinaires lancéolées, dressées, embrassantes-auriculées
- fleurs blanches ou lavées de rose
- sépales égaux à la base
- grappe fructifère allongée, lâche, à rachis droit, à pédicelles longs et étalés
- siliques écartées de l'axe, redressées, comprimées-tétragones
- graines ovales, subaiguës, à bord obtus et concolore.

Écologie Bois des montagnes, dans l'Est et le Midi ; Ardennes ; Vosges ; Jura ; Alpes ; Cévennes ; Corbières et Pyrénées.

Répartition Espagne ; Europe centrale.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte alpin


Inflorescence : racème simple
Fruit : silique
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Arabette à feuilles de chou	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arabette à fleurs peu nombreuses	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arabette faux chou	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Arabette pauciflore	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fourréa des Alpes		Peu usité et à éviter	"Fourréa des Alpes" est le décalque du nom latin.
ita	Arabetta glauca			
ndl	Armbloemige Scheefkelk			
deu	Armbblütige Gänsekresse			
deu	Wenigblütige Gänsekresse			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **7 juin 2008**
par **Mathieu Menand**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry, LEQUAY Arthur, PRUNIER Patrice - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 2001 - 2002**, p. 28- 32 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°7

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoit Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet [1984, in Greuter & Raus, Willdenowia, 13 (2) : 283]

Basionyme : Brassica alpina L. [1767, Mantissa Pl., 95]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:18

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	Fourraea	99212
Espèce	Fourraea alpina	28028

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Arabis brassica* et code **0682** en tant que syn2
 - le nom de *Arabis brassiciformis* et code **0682** en tant que syn1
 - le nom de *Arabis pauciflora* et code **0682** en tant que syn3
 - le nom de *Fourraea alpina* et code **682**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Fourraea alpina* et page **0261** en tant que synonyme
 - le nom de *Arabis pauciflora* et page **0261** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Arabis brassiciformis* et code **231**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Arabis brassiciformis* et code **1837** en tant que synonyme
 - le nom de *Arabis pauciflora* et code **1837**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Arabis pauciflora* et code **0587** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Fourraea alpina* et code **0587** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 10214