

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1150 <i>Fragaria collina</i> Ehrh. Breslinge</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante grêle, de 5-20 cm</li> <li>- stolons nuls ou peu nombreux, dépourvus d'écaïlle dans l'intervalle des noeuds feuilles</li> <li>- tiges dépassant peu ou point les feuilles, très velues, nues ou à 1-2 feuilles florales</li> <li>- feuilles assez petites, à 3 folioles ovales, très blanches-soyeuses en dessous, dentées, subsessiles</li> <li>- pédicelles grêles, à poils appliqués ou un peu étalés</li> <li>- fleurs blanches ou légèrement jaunâtres, assez grandes (15-20 mm)</li> <li>- calice redressé après la floraison et appliqué sur le fruit rétréci et sans carpelles à la base, subglobuleux, rouge ou blanchâtre, très adhérent au calice. Varie à folioles toutes pétiolées, la terminale longuement, stolons munis d'une écaïlle (F. hagen-bachiana Lang.).</li> </ul>
Écologie Bois et côteaux, surtout calcaires, dans presque toute la France.
Répartition - Europe ; Caucase et Sibérie ; Canaries.
Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaïe	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc, jaune Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fraisier des collines	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fraisier vert	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Fragola verde			
deu	Grüne Erdbeere			
ndl	Heuvelaardbei			
deu	Hügel-Erdbeere			
deu	Knackbeere			
deu	Knackelbeere			
cat	Maduixera borda			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Fragaria viridis subsp. viridis**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Fragaria	86448
Espèce	Fragaria viridis	75136
Sous-Espèce	Fragaria viridis subsp. viridis	28162

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Fragaria viridis subsp. viridis* et code **2150**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Fragaria viridis subsp. viridis* et code **0983** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*