

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Phanérophytes(>32m) (caducifoliées)	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : samare Couleur de la fleur : marron Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

#### Générale

Arbres de la famille des oléacées pouvant mesurer jusqu'à 25m de haut.  
Peut vivre jusqu'à 200 ans. Présent en région méditerranéenne , jusqu'à 300m d'altitude en bords de cours d'eau, haies, lisières humides.

#### Identification

Feuilles : opposées et composées, comportant 7 à 13 folioles lancéolées et dentelées; glabre sur le dessus et poilues en dessous. Vertes et plus claires en dessous.  
Fleurs : Apparition précoces (avant les feuilles), de couleurs brunes, regroupées en panicule, sans sépales ni pétales. Non-hermaphrodite, réduites à 2 étamines pour les mâles et un stigmate pour les femelles.  
Fruits : Samare, oblong et ailé, ne contenant qu'une seule graine.

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#) sez les ici])


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Frêne à feuilles étroites	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Frêne du Midi	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Frassino meridionale			
cat	Freixe de fulla petita			
spa	Fresno común			
eng	Narrow-leaved Ash			
deu	Schmalblättrige Esche			
deu	Schmallblättrige Esche			
ndl	Smalbladige Es			
eng	Southern Ash			
deu	Spitzblättrige Esche			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]Boff B. & Clisson B. - **La manne des frênes** - 2007, p. 16- 17 - Départ./Région : , Hommes et Plantes, 1, N°63
- [Botanique]DUVIGNEAUD J. - **Encore plus loin vers le nord : Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa est présent en Lorraine** - 1991, p. 23- 23 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°440
- [Botanique]FUKAREK P. - **Différences morphologiques et anatomiques entre le Frêne commun (Fraxinus excelsior L.) et le Frêne oxyphyllé (F. angustifolia Vahl.)**. - 1960, p. 192- 199 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 107 - Fascicule 5-6
- [Botanique]MONIN Jeannine, POINSOT Henri - **Au sujet des Frênes de Bourgogne**. - 1970, p. 399- 404 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 117 - Fascicule 7-8
- [Botanique]VISSET, L. - **Les pollens de Fraxinus excelsior L. et Fraxinus angustifolia Vahl. au microscope électronique à balayage : intérêt paléobotanique, confusions possibles** - 1973, p. 33- 37 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1973 (T 71) - 3

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Fraxinus angustifolia Vahl [1804, Enum. Pl., 1 : 52]**

Basionyme : *Fraxinus angustifolia* Vahl [1804, Enum. Pl., 1 : 52]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Oleaceae	101058
Genre	Fraxinus	86451
Espèce	<b>Fraxinus angustifolia</b>	<b>28210</b>
Sous-Espèce	Fraxinus angustifolia subsp. angustifolia	28211
Sous-Espèce	Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa	28212

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Fraxinus angustifolia* et code **0726** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Fraxinus angustifolia* et code **0841** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Fraxinus oxyphylla* subsp. *angustifolia* et code **3557** en tant que A-2°
  - le nom de *Fraxinus oxyphylla* subsp. *parvifolia* et code **3557** en tant que A-1°

## Autres

- Numéro du type : 28210