

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2777 <i>Rhinanthus major</i>
Synonymes ALECTOROLOPHUS MAJOR Wimm.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-50 cm, glabrescente ou pubescente - feuilles ovales ou oblongues-lancéolées, un peu atténuées au sommet, crénelées-dentées - bractées glabres, blanchâtres, largement triangulaires, atténuées en pointe, incisées-dentées, à dents inégales, graduellement décroissantes, les inférieurs bien plus longues et profondes de 5-7 mm, aigüés ou courtement aristées - calice glabre - corolle jaune, longue de 15-25 mm, accrescente, à tube un peu courbé, à lèvres rapprochées et à gorge fermée - dents du casque coniques, violacées. Varie à bractées et calices brièvement pubescents avec corolle à gorge fermée (<i>R. arvernensis</i> Chab., <i>Alect. mediterraneus</i> Stern.) ou ouverte (<i>R. heribaudi</i> Chah.), ou densément pubescents à dents glanduleuses (<i>R. burnati</i> Chab.).
Écologie Prés, lieux herbeux, dans une grande partie de la France. Le <i>R. heribaudi</i> sur les monts d'Auvergne, le <i>R. burnati</i> dans les Alpes Maritimes.
Répartition Europe ; Asie Mineure ; Amérique septentrionale.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Rhinanthe à feuilles étroites	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Cresta di gallo tardivo			
eng	Greater Yellow-rattle			
deu	Großer Klappertopf			
ndl	Grote Ratelaar			
deu	Kahler Klappertopf			
eng	Narrow-leaved Yellow-rattle			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. [1806, Fl. Bad., 2 : 669]

Basionyme : *Rhinanthus angustifolius* C.C.Gmel. [1806, Fl. Bad., 2 : 669]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Orobanchaceae	100914
Genre	Rhinanthus	87112
Espèce	Rhinanthus angustifolius	55881
Sous-Espèce	Rhinanthus angustifolius subsp. angustifolius	124210

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Alectorolophus major* et page **0635**
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et page **0635** en tant que nom retenu
 - le nom de *Rhinanthus serotinus* et page **0635** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et code **1424**
 - le nom de *Rhinanthus major* et code **1424** en tant que syn2
 - le nom de *Rhinanthus serotinus* et code **1424** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et code **2774** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Rhinanthus major* et code **2777**
 - le nom de *Rhinanthus heribaudi* et code **2777** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Alectorolophus major* et code **2777** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et code **1847** en tant que syn1
 - le nom de *Rhinanthus glaber* et code **1847**
 - le nom de *Rhinanthus serotinus* et code **1847** en tant que syn3
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et code **3278**
 - le nom de *Rhinanthus major subsp. serotinus* et code **3280** en tant que A-2°b
 - le nom de *Rhinanthus major subsp. aestivalis* et code **3280** en tant que A-2°a
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Rhinanthus angustifolius* et code **0869** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 55959