

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3375 *Fritillaria meleagris* L. *Damier*

- . Plante vivace de 20-50 cm, un peu glauque, à tige nue dans le quart inférieur
- feuilles 3-5, linéaires-allongées, canaliculées, souvent arquées-recourbées, toutes alternes et écartées
- fleur grande, panachée de carreaux pourpres et blanchâtres disposés en damier, rarement toute blanche ou jaunâtre
- périanthe long de 3-5 cm, en cloche large, à divisions conniventes, toutes elliptiques-oblongues, obtuses
- style fendu jusqu'au tiers, à stigmates longs de 3-4 mm
- capsule subglobuleuse, presque aussi large que longue.

Écologie Prés humides, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.

Répartition Europe, surtout centrale.

Floraison Avril-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen-atlantique

Inflorescence : fleur solitaire terminale

Fruit : capsule

Couleur de la fleur : blanc

Macule : rose

Floraison : de avril à mai

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame, autogame

Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 avril 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de la visite botanique aux milieux humides de Cressin-Rochefort et de Lavours** - 1982.05, p. 35- 39 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°135
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 21 et 24 mars 1990 dans le Petit Bugey** - 1990.05, p. 6- 8 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°215
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques des 25 et 28 mars aux marais de Lavours** - 1992.05, p. 8- 9 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°235
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de nos sorties botaniques dans le Bugey méridional (montagne de Parves et Rochefort, marais de Lavours)** - 1993.05, p. 5- 6 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°245
- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu de notre sortie botanique du samedi 24 avril 2004** - 2004.05, p. 5- 8 - Départ./Région : *Ain*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°355
- [Botanique]POUZET - **La station de Fritillaria meleagris de Tassin** - 1933, p. 111- 112 - Départ./Région : *Rhône*, Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°2
- [Botanique]SBFC (ANDRE Max, FERREZ Yorick, MORCRETTE Philippe) - **Mise en place et premiers résultats du suivi de la flore dans le bassin du Drugeon (Doubs)** - 2003, p. 13- 29 - Départ./Région : *Doubs*, Les nouvelles archives de la flore jurassienne, 1, n°1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Fritillaria meleagris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 304]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Liliales	100961
Famille	Liliaceae	100930
Genre	Fritillaria	85331
Espèce	Fritillaria meleagris	28311

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et code **2645**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et code **3375**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et code **2848**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et code **0768**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et page **0968** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Fritillaria meleagris* et code **0154** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.