

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3387 <i>Gagea bohemica</i>
Synonymes <i>G. SAXATILIS</i> Koch, <i>G. CORSICA</i> Jord.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, naine, de 3-8 cm, à 2 bulbes très petites, dressés, renfermés dans une tunique commune et entourés de nombreux bulbilles graniformes - tige naissant entre les 2 bulbes, pubescente au sommet, portant 2-5 feuilles alternes - feuilles radicales 2, filiformes-sétacées, sillonnées, arquées, les caulinaires lancéolées-acuminées, velues-ciliées - fleurs 1-3, à pédicelles velus - périanthe long de 10-15 mm, velu à la base, à divisions oblongues-spatulées, obtuses ou subaiguës, d'un quart plus longues que les étamines.
Écologie Rochers et côteaux siliceux, çà et là dans l'Ouest, le Centre et le Midi ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale.
Floraison Janvier-avril.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : corymbe Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de janvier à avril	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **12 février 2004**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]COSSON Ernest - **Note sur le Gagea bohémica**. - 1860, p. 212- 214 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 7 - Fascicule 4
- [Botanique]Legrand A. - **Note sur les Gagea saxatilis et bohémica**. - 1876, p. 43- 46 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°6
- [Botanique]OFFERHAUS B., ROUSSEAU-LEURANT M., SALANON R. - **Gagea bohémica (Zauschner)Schultes & Schultes fil; subsp. Bohémica dans le massif du Terme Blanc et des Aspres de Redon(Villeneuve Loubet AM)** - 2000, p. 3- 3 - Départ./Région : , Riviera scientifique, 1, n° de l'année 2000
- [Botanique]TISON J.-M. - **Révision des Gagea du groupe Bohémica en France** - 1996, p. 11- 17 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°455

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f. [1829, in Roem. & Schult. ; Syst. Veg., éd. 15, 7 (1) : 549]

Basionyme : *Ornithogalum bohemicum* Zauschn. [1776, Abh. Privatges. Böhmen, 2 : 120]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Liliales	100961
Famille	Liliaceae	100930
Genre	Gagea	84881
Espèce	Gagea bohemica	28606
Sous-Espèce	Gagea bohemica subsp. bohemica	28608
Sous-Espèce	Gagea bohemica subsp. saxatilis	28611

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Gagea andegavensis* et code **0156** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Gagea bohemica* et code **0156** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Gagea bohemica* et code **2628** en tant que syn1
 - le nom de *Gagea fistulosa* et code **2624**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Gagea bohemica* et code **3387**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Gagea bohemica* et page **0969** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Gagea bohemica* var. *andegavensis* et code **0743** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Gagea fistulosa* et code **2850** en tant que syn2

Autres

- Numéro du type : 46448