

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2921 Galeopsis ladanum</b>
Synonymes G. ANGUSTIFOLIA Ehrh.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 10-80 cm, à tige pubescente ou glabrescente, non renflée, quadrangulaire, à rameaux étalés ou ascendants</li> <li>- feuilles étroites, linéaires-lancéolées ou lancéolées-oblongues, longuement atténuées en coin à la base, superficiellement dentées ou presque entières, pubescentes ou glabrescentes, faiblement nervées</li> <li>- fleurs purpurines, rarement blanches, assez grandes</li> <li>- calice pubescent-blanchâtre à poils appliqués, parfois glabrescent, A nervures peu ou pas saillantes, à dents souvent très inégales et aussi longues que le tube</li> <li>- corolle d'environ 2 cm, à tube très saillant. Polymorphe.</li> </ul>
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France.
Répartition Europe, surtout centrale et méridionale.
Floraison Juillet-octobre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : glomérules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Galéopsis intermédiaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Galéopsis ladanum	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chanvre sauvage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chariette sauvage	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Crapaudine des champs	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ortie rouge	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Hohlzahn			
ndl	Brede Hennepnetel			
ndl	Brede Raai			
deu	Breitblättriger Hohlzahn			
eng	Broad-leaved Hemp-nettle			
eng	Broadleaf Hemp-nettle			
ita	Canapetta a foglie strette			
ita	Canapetta violacea			
eng	Red Hempnettle			
ndl	Smalbladige Raai			

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
 observée le **1 juillet 1873**  
 par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Galeopsis ladanum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 579]**

Basionyme : Galeopsis ladanum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 579]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:35

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Galeopsis	86461
Espèce	Galeopsis ladanum	28787

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Galeopsis intermedia* et code **2920**
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et code **2921**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Galeopsis intermedia* et code **1653** en tant que syn2
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et code **1653**
  - le nom de *Galeopsis latifolia* et code **1653** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Galeopsis intermedia* et code **0797** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et code **0797** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et code **1624**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et code **3407**
  - le nom de *Galeopsis ladanum subsp. intermedia* et code **3407** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Galeopsis ladanum* et page **0586** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.