

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |   |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux  |   |
| Formation végétale : thérophytaie  |   |
| Chorologie : introduit (Amér. du sud)  |   |
| Inflorescence : racème de capitules<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : blanc, jaune | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : anémochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

*Galinsoga quadriradiata*


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                          | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Galinsoga à petites fleurs   | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Bambagia spatolata           |                    |                       |       |
| ita    | Galinsoga comune             |                    |                       |       |
| eng    | Gallant Soldier              |                    |                       |       |
| eng    | Joey Hooker                  |                    |                       |       |
| ndl    | Kaal Knopkruid               |                    |                       |       |
| deu    | Kleinblütiges Franzosenkraut |                    |                       |       |
| deu    | Kleinblütiges Knopfkraut     |                    |                       |       |
| eng    | Smallflower Galinsoga        |                    |                       |       |
| spa    | Soldado galante              |                    |                       |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Colombie: Galinsoga parviflora = Guasca

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                  | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence         | Présent   | 0                   | Présent        |
| Statut d'origine | Non natif |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Recette du Ajiaco santafereno (Colombie)

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 1 heure

Ingrédients pour 8 à 10 personnes :

- 8 blancs de poulet sans la peau
  - 4 ailes
  - 3 oignons
  - 5 ciboules
  - 2 feuilles de laurier
  - 2 belles branches de coriandre fraîche
  - du sel et du poivre
  - 2 branches de Galinsoga parviflora
- Il faut au moins 3 variétés de pommes de terre différentes pour faire ce plat.
- 1 kg de pomme de terre à purée
  - 750 g de rates
  - 500 g de vitelotte (pommes de terre anciennes)

Pour l'accompagnement :

- 3 avocats
- 1 bol de crème fraîche épaisse
- 3 citrons verts
- un bouquet de coriandre
- 1 pot de câpres

Préparation :

1/ Eplucher toutes les pommes de terre. Couper les pommes de terre à purée en lamelles épaisses. Faire bouillir 14 tasses d'eau dans une grande marmite, ajouter les morceaux de blancs de poulet sans peau et les ailes, le laurier, la coriandre et les oignons épluchés et coupés grossièrement, les lamelles de patates. Saler et poivrer selon votre goût. Faire cuire à bouillon moyen pendant 30 min. Sortir le poulet et réserver. Normalement on ne sert pas les ailes. Vous pourrez les conserver pour une autre recette.

2/ Faire cuire séparément les épis de maïs dans de l'eau bouillante 5 à 8 minutes selon leur taille, les égoutter et les couper en tronçons, réserver.

3/ Ajouter les pommes de terre restantes avec les branches de Galinsoga parviflora dans le bouillon et laisser cuire 20 min. Baisser le feu, ajouter les épis de maïs et laisser frémir tout doucement pendant 10 min. Couper les blancs de poulet en petits morceaux.

4/ Disposer à côté des petits plats avec des morceaux d'avocat, des citrons verts, de la crème fraîche, de la coriandre ciselée et des câpres et chacun se ajoute selon son goût les ingrédients.

Ps : Ce plat se sert normalement dans une grosse assiette à soupe avec des morceaux de poulet des pommes de terre et du maïs.

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Les feuilles sont comestibles. En Colombie, on utilise la plante comme condiment, sous la forme de feuilles séchées, pour aromatiser une soupe locale, l'ajiaco. C'est aussi un ingrédient entrant dans la composition de certaines salades.

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **30 août 2002**  
par **Aroche**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]BERTON A. - **Présentation de plantes Arabis halleri, Armeria elongata, Oenanthe fluviatilis, Galinsoga parviflora discoidea.** - 1946, p. 139- 145 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 93 - Fascicule 5-6
- [Botanique]BUCHET Samuel - **Sur la présence en France du Galinsoga parviflora Cav.** - 1926, p. 623- 624 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4
- [Botanique]CHARTRAIN M. - **Galinsoga parviflora dans le Nord** - 1936, p. 30- 30 - Départ./Région : 59, Le Monde des plantes, 4, N°220
- [Botanique]GUERIN Paul - **Une nouvelle station du Lepidium perfoliatum L. et le Galinsoga parviflora Cav., aux environs de Paris.** - 1926, p. 210- 211 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 2
- [Botanique]HIBON georges - **Observations sur deux plantes ayant fait l'objet de communications antérieures.** - 1926, p. 699- 701 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 73 - Fascicule 4
- [Botanique]JOVET P. - **Galinsoga parviflora Cav.** - 1936, p. 12- 13 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 4, N°218
- [Botanique]JOVET Paul ; VERGNET J. - **Note sur deux adventices. Galinsoga parviflora Cav. et Artemisia annua L.** - 1928, p. 930- 945 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 75 - Fascicule 5
- [Botanique]JOVET Paul ; VERGNET J. - **A propos de deux adventices : Galinsoga parviflora Cav. et Artemisia annua L. (2° note)** - 1930, p. 281- 286 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 77 - Fascicule 3
- [Botanique]QUENEY - **Galinsoga parviflora dans la banlieue lyonnaise** - 1941, p. 3- 3 - Départ./Région : Rhône, Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°10

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Galinsoga parviflora Cav. [1795, Icon. & Descrip. Plant., 3 : 41, pl. 281]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Asterales                        | 102760  |
| Famille | Asteraceae                       | 100897  |
| Genre   | Galinsoga                        | 86462   |
| Espèce  | Galinsoga parviflora             | 28869   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Galinsoga parviflora* et code **2124**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Galinsoga parviflora* et code **3856**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Galinsoga parviflora* et page **0714** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Galinsoga parviflora* et code **0521** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*