Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.
BDTFX v.8.00

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1672 Galium spurium L.

- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre ou un peu hispide, à racine grêle
- tiges raides, assez grêles, très scabres et accrochantes, non renflées ni hérissées aux nœuds
- feuilles verticillées par 6-8, étroitement lancéolées-linéaires, acuminées, scabres
- fleurs d'un blanc verdâtre, petites, en cymes axillaires pédonculées, multiflores, plus longues que les feuilles
- pédicelles fructifères droits, divariqués
- corolle plus étroite que le fruit, à lobes oblongs
- fruits assez petites (2 mm de diam.), glabres, chagrinés. Varie à fruits hérissés de poils non tuberculeux à la base (G. vaillantii DC.).

Écologie Champs cultivés, décombres, çà et là dans presque toute la France ; Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : cyme d'ombelles Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gaillet bâtard	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Acker-Labkraut			
ndl	Akkerwalstro			
ita	Caglio campestre			
deu	Falsches Kletten-Labkraut			
eng	False Cleavers			
deu	Kleinfrüchtiges Klebkraut			
deu	Lein-Labkraut			
eng	Marin County Bedstraw			
deu	Unechtes Labkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **31 mai 1882**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale


Île-de-France
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm., Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm.
Carte en cours d'élaboration.

- ⬛ **non renseignée**
- 🟩 **présence**
- 🟨 **présence à confimer**
- 🟨 **douteux**
- 🟧 **disparu**
- 🟥 **erreur**
- 🟫 **erreur à confirmer**

Observations

- ⬜ **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- 🟦 **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- 🟩 **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- ⬜ **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- 🟥 **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- 🟦 **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- 🟪 **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- 🟨 **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

🟩 Nom sélectionné

Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. [1846, Svensk och Norsk Exc.-Fl., 23]

Basionyme : Galium spurium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 106]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Rubiaceae	100945
Genre	Galium	85776
Espèce	Galium aparine	28896
Sous-Espèce	Galium aparine subsp. spurium	28901
Variété	Galium aparine var. spurium	29264
Variété	Galium aparine var. echinospermum	101755

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Galium aparine subsp. spurium* et code **3594** en tant que -1°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Galium aparine subsp. spurium* et page **0666** en tant que synonyme
  - le nom de *Galium spurium* et page **0666** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Galium aparine subsp. spurium* et code **1022** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Galium spurium* et code **1022** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Galium spurium* et code **0932**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Galium spurium* et code **1672**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Galium spurium* et code **1950**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*