

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1689 Galium mollugo <i>Caillelait blanc</i>
Synonymes G. ELATUM Thuill.
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace, dépassant souvent 1 mètre, glabre ou pubescente, verte, ne noircissant pas - tiges décombantes ou ascendantes, quadrangulaires, lisses, renflées aux noeuds - feuilles verticillées par 6-8, assez courtes, obovales ou oblongues, mucronées, minces, veinées, à nervure dorsale peu saillante - fleurs d'un blanc sale, petites (3 mm), très nombreuses, en panicule très ample, lâche, à rameaux étalés ou déjetés - pédicelles fructifères divariqués - corolle à lobes aristés - fruits petites, glabres, chagrinés. Varie à tiges moins élevées, feuilles oblongues-lancéolées, fleurs plus blanches, pédicelles fructifères étalés-dressés (G. dumetorum Jord.).
Écologie Haies, bois, ravins dans toute la France.
Répartition Toute l'Europe ; Asie Mineure, Caucase, Arménie.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme d'ombelles Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale


- Corolles de 2 à 3 mm de diam. : subsp. mollugo
 - Corolles de 3 à 3,5 mm de diam. : subsp. erectum Syme
 (Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines - (Ptéridophytes et Spermatophytes 5e édition Jacques Lambinon , Léon Delvosalle , Jacques Duvigneaud)

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Caille-lait blanc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gaillet mollugine	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Caille-lait	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Mollugine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Caglio tirolese			
spa	Cuaja-leche blanca			
deu	Echtes Wiesenlabkraut			
cat	Espunyidella blanca			
eng	False Baby's-breath			
deu	Gemeines Labkraut			
ndl	Glad Wälstro			
eng	Great Lady's Bedstraw			
eng	Hedge Bedstraw			
deu	Wiesen Labkraut			
deu	Wiesen-Labkraut			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Références bibliographiques

- [Botanique]ROHFRTSCH Odette - **Analyse morphogénétique de la formation d'une galle (Perrisia galii sur Galium mollugo) par la méthode des ablations échelonnées du cécidozoaire.** - 1967, p. 20- 25 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 10, Tome 114 - Fascicule colloque

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Galium mollugo L. [1753, Sp. Pl., 1 : 107]

Basionyme : Galium mollugo L. [1753, Sp. Pl., 1 : 107]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Rubiaceae	100945
Genre	Galium	85776
Espèce	Galium mollugo	29078

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Galium album* et code **1690** en tant que synonyme
 - le nom de *Galium elatum* et code **1689** en tant que synonyme
 - le nom de *Galium mollugo* et code **1689**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Galium elatum* et code **1962** en tant que syn1
 - le nom de *Galium insubricum* et code **1962** en tant que syn2
 - le nom de *Galium mollugo* et code **1962**
 - le nom de *Galium tyrolense* et code **1962** en tant que syn3
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Galium mollugo* et code **0956**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Galium mollugo* et code **3586**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Galium mollugo subsp. mollugo* et page **0664** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Galium mollugo* et code **1025** en tant que nom retenu
 - le nom de *Galium mollugo subsp. elatum* et code **1025** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29078