

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1672 Galium spurium L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre ou un peu hispide, à racine grêle</li> <li>- tiges raides, assez grêles, très scabres et accrochantes, non renflées ni hérissées aux nœuds</li> <li>- feuilles verticillées par 6-8, étroitement lancéolées-linéaires, acuminées, scabres</li> <li>- fleurs d'un blanc verdâtre, petites, en cymes axillaires pédonculées, multiflores, plus longues que les feuilles</li> <li>- pédicelles fructifères droits, divariqués</li> <li>- corolle plus étroite que le fruit, à lobes oblongs</li> <li>- fruits assez petites (2 mm de diam.), glabres, chagrinés. Varie à fruits hérissés de poils non tuberculeux à la base (G. vaillantii DC.).</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Champs cultivés, décombres, çà et là dans presque toute la France ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Répartition</b> Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Floraison</b> Juin-août.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|                                                                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux                                                                   |                                                                                      |
| Formation végétale : thérophytaie                                                                               |                                                                                      |
| Chorologie : européen méridional                                                                                |                                                                                      |
| Inflorescence : cyme d'ombelles<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : blanc<br>Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Gaillet bâtard            | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Acker-Labkraut            |                    |                       |       |
| ndl    | Akkerwalstro              |                    |                       |       |
| ita    | Caglio campestre          |                    |                       |       |
| deu    | Falsches Kletten-Labkraut |                    |                       |       |
| eng    | False Cleavers            |                    |                       |       |
| deu    | Kleinfrüchtiges Klebkraut |                    |                       |       |
| deu    | Lein-Labkraut             |                    |                       |       |
| eng    | Marin County Bedstraw     |                    |                       |       |
| deu    | Unechtes Labkraut         |                    |                       |       |

### Statuts


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **31 mai 1882**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. [1846: Svensk och Norsk Exc.-Fl., 23]**

Basionyme : Galium spurium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 106]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                  | Num Nom |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                           | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                 | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                      | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                     | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                 | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                     | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                    | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                    | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                      | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                   | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures  | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                        | 102752  |
| Cladus      | Lamiidees                         | 102755  |
| Ordre       | Gentianales                       | 102764  |
| Famille     | Rubiaceae                         | 100945  |
| Genre       | Galium                            | 85776   |
| Espèce      | Galium aparine                    | 28896   |
| Sous-Espèce | Galium aparine subsp. spurium     | 28901   |
| Variété     | Galium aparine var. spurium       | 29264   |
| Variété     | Galium aparine var. echinospermum | 101755  |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore Fournier 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Galium aparine subsp. spurium et code 3594 en tant que -1°
- Ce taxon est noté dans la flore Lambinon & Delvosalle & Duvigneaud 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Galium aparine subsp. spurium et page 0666 en tant que synonyme
  - le nom de Galium spurium et page 0666 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore Tison & de Foucault 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Galium aparine subsp. spurium et code 1022 en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de Galium spurium et code 1022 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore Bonnier & Layens 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore Guinochet & Vilmorin 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de Galium spurium et code 0932
- Ce taxon est noté dans la flore Coste 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de Galium spurium et code 1672
- Ce taxon est noté dans la flore Lauber & Wagner 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de Galium spurium et code 1950
- Ce taxon est noté dans la flore Tutin & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore Kerguelen 1993. Liste synonymique de la flore de France.