

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3455 Allium ampeloprasum L. <i>Gros ail, Carambole</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, glabre, à odeur très acre d'ail commun - bulbes 2 principaux entourés de nombreux bulbilles - tige épaisse, cylindrique, feuillée jusqu'au milieu - feuilles linéaires-élargies, planes, rudes aux bords et à la carène - spathe membraneuse, caduque - fleurs rose lilas, en grosse ombelle serrée parfois bulbillifère - étamines saillantes - pointe anthérifère des 3 étamines intérieures égalant environ son filet - anthères jaunes, style saillant.
Écologie Haies, talus, lieux secs, çà et là dans le Midi, jusque dans la Drôme ; îles d'Yeu en Vendée ; Corse.
Répartition Toute la région méditerranéenne.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ail faux poireau	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Carambole	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Poireau d'été	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Poireau du Levant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ail d'Orient	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Knoblach			
spa	Ajoporro silvestre			
spa	Cebolla silvestre			
eng	Elephant Garlic			
eng	Great round-headed Leek			
ita	Porraccio			
cat	Porradell			
spa	Puerro silvestre			
deu	Sommer-Knoblach			
eng	Wild Leek			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **22 juin 2009**
par **Catherine Mahyeux**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BATTANDIER - **Note sur l'*Allium multiflorum* Desf.** - 1879, p. 225- 226 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 26 - Fascicule 1
- [Botanique]BOSCHER Josette, AUGER Jacques - **L'*Allium ampeloprasum* (var. *bulbiferum* Llyod) de l'île d'Yeu (Vendée) est chimiquement un ail et non un poireau.** - 1991, p. 315- 320 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 138 - Fascicule 4-5
- [Botanique]DEBUSSCHE Max, DEBUSSCHE Geneviève - ***Allium ampeloprasum* aggr. existe en habitat rupestre non anthropisé, dans le département de l'Hérault** - 1999, p. 21- 30 - Départ./Région : 34, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 30
- [Botanique]GUERN Monique, LE CORFF Josiane, BOSCHER Josette - **Caryologie comparée des *Allium* du groupe *ampeloprasum* en France.** - 1991, p. 303- 313 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 138 - Fascicule 4-5
- [Botanique]TAHBAZ Fosiée - **L'*Allium Tarée irani* du groupe *ampeloprasum* L. cultivé en Iran, région de Téhéran.** - 1971, p. 753- 762 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 118 - Fascicule 9

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Allium ampeloprasum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 294]

Basionyme : Allium ampeloprasum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 294]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Allium	84866
Espèce	Allium ampeloprasum	2934
Variété	Allium ampeloprasum var. ampeloprasum	2940
Variété	Allium ampeloprasum var. babingtonii	2941

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Allium ampeloprasum* et code **2714**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Allium ampeloprasum* et code **3455**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Allium ampeloprasum subsp. ampeloprasum* et code **0802**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Allium ampeloprasum* et page **0979**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Allium ampeloprasum* et code **0076** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 2934