

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

772 <i>Genista cinerea</i> DC.
<ul style="list-style-type: none"> - Sous-arbrisseau de 40-80 cm, non épineux, très rameux, dressé, d'un vert blanchâtre - rameaux rapprochés, élançés, grêles, striés, les anciens sans feuilles - feuilles simples, elliptiques ou lancéolées, velues-soyeuses en dessous, sans stipules - fleurs solitaires ou géminées, en grappes allongées, grêles, lâches - calice velu, à lèvres inégales, plus longues que le tube - étendard pubescent, égalant la carène - ailes et carène toujours rapprochées de l'étendard - gousse de 15-18 mm sur 5, à peine bosselée, velue-soyeuse, à 2-5 graines luisantes.
Écologie Côteaux secs des montagnes calcaires : Dauphiné ; Provence ; Ardèche, Lot, Pyrénées-Orientales.
Répartition Espagne et Portugal, Baléares, Italie, Sicile ; Tunisie et Algérie.
Floraison Mai-août. .
Usages Les rameaux servent au chauffage et à la confection des balais.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : orophyte méditerranéen occ.	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt cendré	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Aschgrauer Ginster			
spa	Escoba cenicienta			
cat	Ginestola cineri			
ita	Ginestra cenerina			
deu	Grauer Ginster			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **8 juin 1983**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique] LACOSTE Alain - **Les groupements méditerranéo-montagnards à Lavandula angustifolia Mill. et Genista cinerea (Vill.) DC dans les bassins supérieurs et moyens du Var et de la Tinée (Alpes-maritimes)**. - 1967, p. 95- 102 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 114 - Fascicule 3-4

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Genista cinerea (Vill.) DC. [1805, in Lam. & DC. ; Fl. Franç., éd. 3, 4 : 494]

Basionyme : *Spartium cinereum* Vill. [1779, Prosp. Hist. Pl. Dauph., 40]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Genista	86471
Espèce	Genista cinerea	29490
Sous-Espèce	Genista cinerea subsp. cinerea	29492
Sous-Espèce	Genista cinerea subsp. leptoclada	84937
Sous-Espèce	Genista cinerea subsp. valentina	84938
Sous-Espèce	Genista cinerea subsp. cinerascens	84939

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Genista cinerea* et code **0772**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Genista cinerea* et code **2252**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Genista cinerea* et code **0725** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 65473