

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

771 <i>Genista pilosa</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Sous-arbrisseau de 20-50 cm, couché à la base, rarement plus élevé et dressé - rameaux non spinescents, fortement striés, velus-soyeux - feuilles simples, elliptiques-oblongues, pubescentes-soyeuses en dessous, munies de 2 petites stipules - fleurs solitaires ou géminées, en longues grappes unilatérales feuillées - calice velu, à lèvres égales, égalant le tube, l'inférieure à dents rapprochées - étendard velu-soyeux, un peu plus long que la carène - ailes et carène à la fin déjetées-pendantes - gousse de 20-25 mm sur 4, comprimée, bosselée, velue, à 3-7 graines.
Écologie Landes, bruyères, côteaux, surtout siliceux, dans presque toute la France.
Répartition Europe, surtout occidentale et centrale.
Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt poilu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genêt velu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genêt pileux	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Behaarter Ginster			
cat	Ginestola pilosa			
ita	Ginestra pelosa			
ita	Ginestra tuberculosa			
eng	Hairy Greenweed			
deu	Heide-Ginster			
ndl	Kruipbrem			
ita	Martinello			
deu	Sandginster			
ndl	Zachte Brem			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Viviand-Morel - **Note sur Genista pilosa et G. villarsiana.** - 1896, p. 15- 18 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°XXI

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Genista pilosa L. [1753, Sp. Pl., 2 : 710]

Basionyme : Genista pilosa L. [1753, Sp. Pl., 2 : 710]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Genista	86471
Espèce	Genista pilosa	29577
Sous-Espèce	Genista pilosa subsp. jordanii	29579
Sous-Espèce	Genista pilosa subsp. pilosa	29580
Sous-Espèce	Genista pilosa subsp. cebennensis	164414

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Genista pilosa* et code **0771**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Genista pilosa* et code **1083**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Genista pilosa* et page **0384** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Genista pilosa* et code **0725** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29577