

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

- Sous-arbrisseau (taille ?)
- Tige très rameuse, striée et robuste (pubescente ?), lignifiante à la base avec l'âge
- Feuilles tripennatiséquées à folioles oblongues lancéolées se rejoignant à la base de la feuille, parfois la centrale plus développée. Pourtour pubescent
- Fleurs jaunes papilionacées (parfois à étendard rougeâtre), carène réfléchie
- Pédoncule allongé, avec 2 stipules obovales (sessiles ?)
- Étamines (didynames ?) recourbées et exposées
- Style pubescent fortement recourbé
- Gousse noirissante au pourtour pubescent - (10 graines environ ?)


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Genêt à balais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cytise à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genettier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grand Genêt	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Juniesse		Secondaire ou régional	
fra	Sarothamne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Spartier à balais	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Alastra			
deu	Besenfrieme			
deu	Besenginster			
ndl	Bezembrem			
eng	Bisom			
deu	Bram			
eng	Broom			
ita	Citiso scopario			
eng	Common Broom			
spa	Escoba negra			
spa	Escobón			
ndl	Gewone Brem			
cat	Ginesta d'escombres			
cat	Ginestell comú			
ita	Ginestra dei Carbonai			
eng	Green Broom			
deu	Hasenginster			
spa	Hiniesta			
spa	Hiniesta de escobas			
deu	Rehheide			
spa	Retama de escobas			
spa	Retama negra			
eng	Scotch Broom			
eng	Scotchbroom			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Références bibliographiques

- [Botanique]CHEVALIER Auguste - **Variations de coloris des fleurs de *Sarothamnus scoparius* et origine du *Sarothamnus andreas*.** - 1920, p. 318- 324 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 67 - Fascicule 3
- [Botanique]GAGNEPAIN François. - **Sur la présence du *Sarothamnus scoparius* var. *andreas* dans l'Allier.** - 1920, p. 325- 325 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 67 - Fascicule 3

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cytisus scoparius (L.) Link [1822, Enum. Hort. Berol. Alt., 2 : 241]

Basionyme : Spartium scoparium L. [1753, Sp. Pl., 2 : 709]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Cytisus	86284
Espèce	Cytisus scoparius	21055
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. maritimus	21058
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. scoparius	21059
Sous-Espèce	Cytisus scoparius subsp. reverchonii	122458

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 - le nom de *Cytisus scoparius* et code **1089**
 - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **1089** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de *Cytisus scoparius* et page **0383** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sarothamnus scoparius* et page **0383** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de *Cytisus scoparius* et code **0720** en tant que nom retenu
 - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **0720** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de *Genista scoparia* et code **0752** en tant que syn2
 - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **0752**
 - le nom de *Sarothamnus vulgaris* et code **0752** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de *Sarothamnus scoparius* et code **2273**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 65495