

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2501 *Gentiana campestris* L.

- Plante annuelle de 5-25 cm, d'un vert sombre, à racine grêle
- tige dressée, raide, anguleuse, simple ou rameuse, peu feuillée
- feuilles étalées, les radicales en rosette, obovales, les autres ovales-lancéolées, à 3-5 nervures
- fleurs d'un violet foncé, rarement blanches ou jaunâtres, longues d'environ 3 cm, pédonculées, axillaires et terminales
- calice à 4 sépales presque libres, très inégaux, les 2 extérieurs foliacés, recouvrant les 2 intérieurs
- corolle en cloche, barbue à la gorge, à 4 lobes courts, ovales-obtus, entiers
- stigmates roulés en dehors
- capsule à peine stipitée.

Écologie Pâturages montagneux de presque toute la France.

Répartition Europe, surtout centrale et boréale.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen


Inflorescence : cyme bipare
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : bleu
 Floraison : de juin à septembre

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Gentiane des champs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Gentiane champêtre	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gentiane de Suède	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Enzianelle			
deu	Feld-Enzian			
deu	Feld-Fransenzian			
deu	Feld-Kranzenzian			
eng	Felwort			
eng	Field Gentian			
cat	Genciana campestre			
ita	Genziana campestre			
ita	Genzianella campestre			
ndl	Veldgentiaan			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Gentianella campestris f. campestris

Basionyme : *Gentiana campestris* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 231]

Dernière date de modification du nom : 23/09/2013

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Gentianaceae	101102
Genre	Gentianella	86474
Espèce	Gentianella campestris	29869
Forme	Gentianella campestris f. campestris	29871

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29713