

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 2500 <i>Gentiana ciliata</i> L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 8-25 cm, glabre, à souche grêle - tige flexueuse, anguleuse, simple ou peu rameuse, écaillée à la base, feuillée jusqu'au sommet - feuilles dressées, lancéolées-linéaires, aiguës, à 1 nervure - fleurs bleues, assez grandes (environ 4 cm de long), solitaires sur la tige ou les rameaux épaissis - calice en cloche obconique, à 4 lobes lancéolés-acuminés, égaux, plus courts que le tube - corolle en cloche, nue à la gorge, divisée jusqu'au milieu en 4 lobes oblongs, ciliés-frangés et denticulés - stigmates ovales, connivents - capsule longuement stipitée. |
| Écologie Bois, pelouses, rocailles des montagnes calcaires, dans l'Est, le Centre et le Midi. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale. |
| Floraison Août-octobre. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de août à octobre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Gentiane ciliée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| ndl | Franje Gentiaan | | | |
| ndl | Franjegtiaan | | | |
| deu | Fransen Enzian | | | |
| deu | Fransen-Enzian | | | |
| deu | Fransen-Kranzenzian | | | |
| eng | Fringed Gentian | | | |
| deu | Gefranster Enzian | | | |
| cat | Genciana ciliada | | | |
| ita | Genziana sfrangiata | | | |
| ita | Genzianella sfrangiata | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **25 septembre 2005**
par **Sylvain Piry**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Gentianopsis ciliata (L.) Ma [1951, Acta Phytotax. Sinica, 1 : 15]

Basionyme : *Gentiana ciliata* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 231]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Gentianales | 102764 |
| Famille | Gentianaceae | 101102 |
| Genre | Gentianopsis | 99254 |
| Espèce | Gentianopsis ciliata | 29884 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - le nom de *Gentiana ciliata* et code **1079**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Gentiana ciliata* et code **2500**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Gentiana ciliata* et code **1527**
 - le nom de *Gentianella ciliata* et code **1527** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Gentiana ciliata* et code **3535**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Gentiana ciliata* et page **0524** en tant que synonyme
 - le nom de *Gentianella ciliata* et page **0524** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Gentianella ciliata* et code **0777** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Gentianopsis ciliata* et code **0777** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 29724