

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>652 Geranium phaeum</b>
Synonymes G. LIVIDUM L'Hérit.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, pubescente, à souche épaisse, noueuse, oblique</li> <li>- feuilles polygonales, palmatifides, à 5-7 lobes larges, ovales-lancéolés, profondément incisés-dentés</li> <li>- fleurs d'un violet noir ou d'un lilas livide, assez grandes</li> <li>- pédoncules uni-biflores, plus longs que la feuille</li> <li>- pédicelles fructifères allongés, dressés ou étalés</li> <li>- bractéoles linéaires-obtuses</li> <li>- sépales à pointe courte et glabre</li> <li>- pétales entiers, orbiculaires, très étalés, dépassant le calice</li> <li>- filets des étamines ciliés à la base</li> <li>- carpelles pubescents, fortement ridés en travers au sommet.</li> </ul>
Écologie Prés, bois et ravins des montagnes : Jura ; Alpes ; Pyrénées ; monts d'Auvergne, jusque dans l'Aveyron, l'Allier, l'Indre ; naturalisé en Normandie et dans le Nord.
Répartition Europe centrale, de l'Ecosse à la Bulgarie et à la Thrace.
Floraison Mai-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte européen	
Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de mai à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Géranium brun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Géranium sombre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Brauner Storchschnabel			
ndl	Donkere Ooievaarsbek			
eng	Dusky Crane's-bill			
eng	Dusky Cranesbill			
cat	Gerani obscur			
ita	Geranio stellato			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **17 juillet 1999**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]GUILLAND Lucienne - **Herborisation dans le vallon d'Arclusaz. Compte rendu de la sortie du 19 mai 2007** - 2008, p. 13- 14 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Geranium phaeum L. [1753: Sp. Pl., 2 : 681]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Geraniales	102742
Famille	Geraniaceae	100929
Genre	Geranium	86475
Espèce	Geranium phaeum	30019
Variété	Geranium phaeum var. lividum	30020
Variété	Geranium phaeum var. phaeum	30022

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Geranium phaeum* et code **1682**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Geranium phaeum* et code **0652**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Geranium phaeum* et page **0466** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Geranium phaeum* et code **0782** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.