

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3059 Globularia vulgaris</b>
Synonymes <i>G. WILLKOMMII</i> Nym.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 5-30 cm, à souche verticale presque ligneuse</li> <li>- hampe dressées, d'abord courtes puis allongées, bien plus longues que les feuilles, couvertes de petites feuilles sessiles lancéolées-aiguës</li> <li>- feuilles radicales en rosette, grandes, planes, obovales, atténuées en long pétiole, entières, échancrées ou tridentées au sommet, à 3-5 nervures</li> <li>- fleurs bleues, en têtes d'environ 1 cm</li> <li>- involucre et réceptacle hérissés</li> <li>- calice velu, à lobes presque 2 fois aussi longs que le tube</li> <li>- corolle à lèvre supérieure courte et bifide, l'inférieure profondément tripartite. Varie à feuilles coriaces subsépinescentes, hampe plus élevée, capitules de 15 mm, calice à lobes de la longueur du tube (<i>G. linnaei</i> Rouy, <i>G. spinosa</i> Lamk., non L.).</li> </ul>
Écologie Lieux secs et calcaires, dans presque toute la France.
Répartition Europe centrale et méridionale.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : capitule simple Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Globulaire commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Globulaire piquante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Common Globularia			
cat	Senet de pobre			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ēla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Ēla botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Ēla botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **16 avril 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

## Références bibliographiques


- [Botanique]CRETE Pierre - **Recherches histologiques et physiologiques sur l'embryologie des Labiatiflores. Embryologie du Globularia vulgaris L.** - 1943, p. 29- 32 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 1-3
- [Botanique]CRETE Pierre - **Recherches histologiques et physiologiques sur l'embryologie des Labiatiflores. Embryologie du Globularia vulgaris L.(suite).** - 1943, p. 36- 39 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 90 - Fascicule 1-3
- [Botanique]MALINVAUD Ernest - **Questions de nomenclature : récentes vicissitudes du Ranunculus chaerophyllos et du Globularia vulgaris.** - 1890, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 37 - Fascicule session

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUJFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Globularia vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 96]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Globularia	86487
Espèce	Globularia vulgaris	30315

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Globularia linnaei* et code **3059** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Globularia spinosa* et code **3059** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Globularia linifolia* et code **0887** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Globularia vulgaris* et code **0887** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Globularia vulgaris subsp. linnaei* et code **3483** en tant que B
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.