

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>4102 <i>Glyceria nervata</i></b>   |
| Synonymes <i>G. MICHAUXII</i> Kunth ; <i>POA NERVATA</i> Willd.   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à souche grêle rampante</li> <li>- tige grêle, dressée</li> <li>- feuilles longues, étroites (2-5 mm), planes, scabres ainsi que les gaines cylindriques</li> <li>- ligule courte, tronquée</li> <li>- panicule grêle, longue, lâche, à rameaux capillaires réunis par 2-3</li> <li>- épillets petites (3-4 mm), pédicellés, à 4-6 fleurs de 2 mm</li> <li>- glumes inégales, uninervées</li> <li>- glumelle inférieure obtuse entière, à 7 nervures très saillantes.</li> </ul> |
| Écologie Marais du bois de Meudon, aux environs de Paris, où il est depuis longtemps naturalisé.  |
| Répartition Amérique du Nord.   |
| Floraison Mai-août.   |

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom              | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Glycérie droite  | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Steifer Schwaden |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|          | France            | France (Hors Corse) | France (Corse)    |
|----------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Présence | Présence douteuse | 0                   | Présence douteuse |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




### Bibliographie

Aucune donnée.

### Répartition

#### Chorologie départementale



#### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Glyceria striata subsp. neogaea (Steud.) Portal [2014, Glyceria, Puccinellia, Pseudosclerochloa, 67]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                | Num Nom |
|-------------|---------------------------------|---------|
| Cladus      | Plantae                         | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes               | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                    | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                   | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes               | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                   | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                  | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                  | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                    | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones                 | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees                   | 100969  |
| Ordre       | Poales                          | 100977  |
| Famille     | Poaceae                         | 100898  |
| Genre       | Glyceria                        | 86488   |
| Espèce      | Glyceria striata                | 77036   |
| Sous-Espèce | Glyceria striata subsp. neogaea | 121625  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Glyceria nervata* et code **2153** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Glyceria nervata* et code **4102**
  - le nom de *Poa nervata* et code **4102** en tant que syn2
  - le nom de *Glyceria michauxii* et code **4102** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Glyceria nervata* et code **2645** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Glyceria nervata* et code **0301** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Glyceria nervata* et page **0935** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Glyceria striata subsp. stricta* et code **0249** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France.*