

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 3623 <i>Goodyera repens</i> R. Br. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-30 cm, pubescente dans le haut, à souche grêle rameuse rampante-stolonifère - feuilles inférieures étalées, ovales-subaiguës, pétiolées, nervées en réseau, les caulinaires linéaires appliquées - fleurs blanches, petites, en épi spirale unilatéral serré, pubescent-glanduleux - bractées dépassant l'ovaire - périanthe presque en angle droit avec l'ovaire, à divisions conniventes, les 2 latérales un peu étalées - labelle court, sans éperon, fortement concave-gibbeux à la base, à languette recourbée canaliculée - anthère libre, persistante, apiculée - 2 pollinies pulvérulentes, réunies par un rétinacle commun - ovaire subsessile, non tordu. |
| Écologie Bois des montagnes de l'Est, du Centre, du Midi, et çà et là dans les plaines du Centre jusqu'à Paris. |
| Répartition Europe ; Asie tempérée ; Amérique boréale. |
| Floraison Juillet-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : circumboréal | |
| Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Goodyéra rampante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Goodyère rampante | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| eng | Creeping Lady's-tresses | | | |
| ndl | Dennenorchis | | | |
| ita | Godiera | | | |
| deu | Kriechender Drehling | | | |
| deu | Kriechendes Netzblatt | | | |
| deu | Kriechstendel | | | |
| eng | Lesser rattlesnake Plantain | | | |
| deu | Moosorchis | | | |
| deu | Netzblatt | | | |
| ita | Satirio serpeggiante | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 août 2007**
par **ROMULEA**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]AUTHIER Pierre, GASNIER Daniel - **Goodyera repens : Orchidée nouvelle pour la Grèce** - 1995.12.01, p. 208- 208 - Départ./Région : Grèce, L'Orchidophile, 1, N°119
- [Botanique]CHATIN A. - **Le Goodyera repens dans une pinède du bois Saint-Pierre, aux Essarts-le-Roi (Seine-et-Oise)**. - 1889, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 36 - Fascicule congrès
- [Botanique]DIDRY - **Une orchidée rare des Alpes Maritimes, le Goodyera repens** - 1953, p. 12- 12 - Départ./Région : , Riviera scientifique, 1, n° de l'année 1953
- [Botanique]FEUILLAUBOIS - **Nouvelles localités du Goodyera repens**. - 1883, p. 276- 277 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1
- [Botanique]FORTIN Pierre - **Goodyera repens** - 1971.07.01, p. 63- 63 - Départ./Région : , L'Orchidophile, 1, N°4
- [Botanique]GANDOGER Michel - **Note sur quelques plantes nouvelles de l'Himalaya occidental**. - 1899, p. 394- 395 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 46 - Fascicule 5
- [Botanique]HUGO C., KEPKA Sébastien - **Goodyera repens de retour à La-Croix-St-Leuffroy** - 2003, p. 24- 24 - Départ./Région : , Bulletin du Groupement de la SFO, 1, N°1
- [Botanique]HUGO Corinne, KEPKA Sébastien - **Goodyera repens de retour à La-Croix-St-Leuffroy** - 2003, p. 24- 24 - Départ./Région : , Bulletin du Groupement de la SFO, 1, N°1
- [Botanique]LEMEE E. - **Sur la présence du Goodyera repens en Normandie**. - 1912, p. 586- 586 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 59 - Fascicule 5
- [Botanique]MOUILLEFARINE Edmont - **Le Chimaphila maculata Pursh aux environs de Paris**. - 1902, p. 281- 285 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 49 - Fascicule 5

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Goodyera repens (L.) R.Br. [1813, in W.T.Aiton ; Hortus Kew., éd. 2, 5 : 198]

Basionyme : *Satyrium repens* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 945]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Ordre | Asparagales | 100964 |
| Famille | Orchidaceae | 100920 |
| Genre | Goodyera | 86496 |
| Espèce | Goodyera repens | 30615 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et code **2820**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et code **3623**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et code **2953**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et code **0924**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et page **0998** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Goodyera repens* et code **0172** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 60559