

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3442 <i>Allium victorialis</i> L.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-60 cm, glabre, à bulbe allongé revêtu d'une tunique à fibres entrecroisées en réseau</li> <li>- tige épaisse, feuillée au-dessous du milieu</li> <li>- feuilles larges de 3-5 cm, elliptiques-lancéolées, courtement pétiolées, planes, à nervures convergentes</li> <li>- spathe univalve, ovale, plus courte que l'ombelle</li> <li>- fleurs blanc verdâtre devenant jaunâtre, en ombelle globuleuse serrée multiflore non bulbillifère</li> <li>- pédicelles égaux, plus longs que la fleur</li> <li>- périanthe en cloche, à divisions oblongues dressées</li> <li>- étamines saillantes, toutes à filets simples</li> <li>- anthères jaunes</li> <li>- capsule nue, globuleuse.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Bois et rocaillies des hautes montagnes : Vosges, Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, Pyrénées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Répartition</b> Europe centrale ; Caucase. Asie boréale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Floraison</b> Juin-août.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Géophytes (< 1m) à bulbe                                                                                        |                                                                                                           |
| <b>Formation végétale</b> : hémicryptophytaie                                                                                            |                                                                                                           |
| <b>Chorologie</b> : circumboréal                                                                                                         |                                                                                                           |
| <b>Inflorescence</b> : ombelle simple<br><b>Fruit</b> : akène<br><b>Couleur de la fleur</b> : blanc<br><b>Floraison</b> : de juin à août | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame<br><b>Dissémination</b> : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Ail de cerf                                | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Ail de la Sainte-Victoire                  | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Ail serpentín                              | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Ail victorial                              | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Faux Nard                                  | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Faux Spicanard                             | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Herbe à neuf chemises                      | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Herbe aux sept chemises et aux sept vertus | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| ita    | Aglio serpentino                           |                    |                        |       |
| cat    | All victorial                              |                    |                        |       |
| deu    | Allermannsharnisch                         |                    |                        |       |
| eng    | Alpine Leek                                |                    |                        |       |
| eng    | Serpent's Garlic                           |                    |                        |       |
| deu    | Siegwurz                                   |                    |                        |       |
| spa    | Victorial larga                            |                    |                        |       |
| eng    | Victory Onion                              |                    |                        |       |
| eng    | Victory-leek                               |                    |                        |       |

Statuts


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

[illegible]

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 mai 1997**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Allium victorialis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 295]**  
Basionyme : Allium victorialis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 295]  
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique   | Num Nom |
|---------|--------------------|---------|
| Cladus  | Plantae            | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes  | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes       | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes      | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes  | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes      | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes     | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes     | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes       | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones    | 101139  |
| Ordre   | Asparagales        | 100964  |
| Famille | Amaryllidaceae     | 100931  |
| Genre   | Allium             | 84866   |
| Espèce  | Allium victorialis | 3275    |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Allium victorialis* et code **2694**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Allium victorialis* et code **3442**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Allium victorialis* et code **2869**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Allium victorialis* et code **0804**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Allium victorialis* et code **0076** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 3275