

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

### **Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

### 2127 Hedypnois polymorpha DC.

- Plante annuelle à tiges de 1-4 dm dressées ou diffuses, pubescentes inférieurement, peu feuillées, à rameaux flexueux ou divergents
   feuilles hispides, les inférieures lancéolées-oblongues, entières ou dentées, rétrécies à la base, les supérieures sessiles
- capitules petites, solitaires, terminant les pédoncules très allongés, nus, plus ou moins fortement renflés et fistuleux au sommet involucre subglobuleux à folioles glabres ou hispides fortement conniventes à la maturité
- akènes finement chagrinés
- fleurs jaunes. Espèce polymorphe. Varie à pédoncules très grêles, non ou à peine renflés-fistuleux (H. MAURITANICA et MONSPELIENSIS W.).

Écologie Lieux arides de la région méditerranéenne, jusqu'à la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes ; Corse.

Répartition Europe méditerranéenne, Afrique septentrionale.

Floraison Mai-juin.

# **Description Baseflor**

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie: méditerranéen Inflorescence : racème de capitules sexualité : hermaphrodite Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore Floraison : de mai à iuin


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

#### lumière ombre Lumière sec humide Humidité Atmosphérique froid chaud Temperature marin continentalContinentalité

caractéristiques climatiques

### caractéristiques du sol





#### Ethnobotanique

# **Noms communs**

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Hédipnoïs polymorphe		Recommandé ou typique	
fra	Bonne-nuit-les-petits		Secondaire ou régional	
ita	Radicchio pallottolino			

# **Statuts**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

#### Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

# Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



# **Carnet En Ligne (CEL)**

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 28 avril 2009 par Mathieu Menand

## Références bibliographiques

[Botanique]TERRISSE A. - Hedypnois cretica (L.) Dum.-Courset sur Ré - 1990, p. 10-10 - Départ./Région : 17, Le Monde des plantes, 7, N°439

# Chorologie départementale



## **Observations**



Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base

de données naturaliste du réseau BazNat. Flora data : données issues des observations publiques du

programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

Roussillon.
SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : botaniques et ecologiques :
données issues de SOPHY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de
l'Association d'Informatique

Appliquée à la Botanique IFN : données issues des

données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la <u>Base de données de photos de</u> plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-

Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

#### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt [1795, in E.Mayer; Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch., 1:279]

Basionyme: Hyoseris rhagadioloides L. [1753, Sp. Pl., 2:809]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

# Léaende Nom sélectionné

## **Synonymes**

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Hedypnois	86527
Espèce	Hedypnois rhagadioloides	30936

# Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Hedypnois cretica et code 0433 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
     le nom de Hedypnois rhagadioloides et code 0433 en tant que nom retenu
     Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore IOTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 Vol.).

  Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).

  Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

  Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous:

  o le nom de Hedypnois mauritanica et code 2127 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

  le nom de Hedypnois monspeliensis et code 2127 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon

  le nom de Hedypnois polymorpha et code 2127

  Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous:
- - le nom de Hedypnois polymorpha et code 4090 en tant que synonyme
     le nom de Hedypnois rhagadioloides et code 4090
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

### **Autres**

Numéro du type : 35171