

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2127 *Hedypnois polymorpha* DC.

- Plante annuelle à tiges de 1-4 dm dressées ou diffuses, pubescentes inférieurement, peu feuillées, à rameaux flexueux ou divergents
- feuilles hispides, les inférieures lancéolées-oblongues, entières ou dentées, rétrécies à la base, les supérieures sessiles
- capitules petites, solitaires, terminant les pédoncules très allongés, nus, plus ou moins fortement renflés et fistuleux au sommet
- involucre subglobuleux à folioles glabres ou hispides fortement conniventes à la maturité
- akènes finement chagrinés
- fleurs jaunes. Espèce polymorphe. Varie à pédoncules très grêles, non ou à peine renflés-fistuleux (H. MAURITANICA et MONSPELIENSIS W.).

Écologie Lieux arides de la région méditerranéenne, jusqu'à la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes ; Corse.

Répartition Europe méditerranéenne, Afrique septentrionale.

Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : racème de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de mai à juin


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Hédipnoïs polymorphe		Recommandé ou typique	
fra	Bonne-nuit-les-petits		Secondaire ou régional	
ita	Radicchio pallottolino			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **28 avril 2009**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt [1795, in E.Mayer ; Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch., 1 : 279]

Basionyme : *Hyoseris rhagadioloides* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 809]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Hedypnois	86527
Espèce	Hedypnois rhagadioloides	30936

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Hedypnois cretica* et code **0433** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Hedypnois rhagadioloides* et code **0433** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Hedypnois mauritanica* et code **2127** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Hedypnois monspeliensis* et code **2127** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Hedypnois polymorpha* et code **2127**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Hedypnois polymorpha* et code **4090** en tant que synonyme
 - le nom de *Hedypnois rhagadioloides* et code **4090**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.