

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>371 <i>Helianthemum lavandulaefolium</i> DC.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante de 20-40 cm, vivace, ligneuse, à rameaux dressés, d'un blanc rougeâtre</li> <li>- feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, à bords enroulés, d'un vert cendré en dessus, blanches en dessous, stipulées</li> <li>- fleurs jaunes, rapprochées sur les grappes courtes, non bractéolées, disposées 3-5 en corymbe terminal</li> <li>- sépales 5, ovales, ciliés, plus longs que les pédicelles réfléchis</li> <li>- style genouillé, plus long que la capsule</li> <li>- celle-ci elliptique-trigone, poilue, égalant la moitié des sépales, à 3-5 graines lisses.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Bois et lieux sablonneux, dans les Bouches-du-Rhône ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Répartition</b> Région méditerranéenne basse de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Floraison</b> Mai-juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                                                      |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents                                                                                           |                                                                                                             |
| <b>Formation végétale</b> : hémicryptophytaie                                                                                                        |                                                                                                             |
| <b>Chorologie</b> : méditerranéen                                                                                                                    |                                                                                                             |
| <b>Inflorescence</b> : cyme unipare hélicoïde<br><b>Fruit</b> : capsule<br><b>Couleur de la fleur</b> : jaune<br><b>Floraison</b> : de mai à juillet | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame<br><b>Dissémination</b> : épizoochore |

### Description collaborative

#### Générale


Mettez ici la description générale !

#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                               | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Hélianthème à feuilles de lavande | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Hélianthème de Syrie              | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| ita    | Elianto a foglie di lavanda       |                    |                       |       |
| spa    | Romerillo                         |                    |                       |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **7 mai 2009**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.Cours. [1802, Bot. Cult., éd. 1, 3 : 129]**  
Basionyme : Cistus syriacus Jacq. [1784, in Murray ; Syst. Veg., éd. 14 : 498]  
Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidées                         | 101053  |
| Cladus  | Malvidées                        | 102751  |
| Ordre   | Malvales                         | 102748  |
| Famille | Cistaceae                        | 100925  |
| Genre   | Helianthemum                     | 85581   |
| Espèce  | Helianthemum syriacum            | 31281   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Helianthemum lavandulifolium* et code **0371**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Helianthemum lavandulifolium* et code **1910**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Helianthemum thibaudii* et code **0669** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Helianthemum syriacum* et code **0669** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 18098