

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1876 Helichrysum bitterense Coste.

- Forme de l'espèce précédente, de 5-12 cm de longueur
- souche grosse, émettant des tiges sous-frutescentes étroitement appliquées sur le sol
- feuilles longues de 3-12 mm, les inférieures plus petites arquées-réfléchies, les supérieures dressées, très serrées, presque imbriquées surtout sur les rejets, linéaires, un peu élargies et assez largement obtuses au sommet, à bords roulés en dessous
- capitules en petit corymbe enveloppé à la base par les feuilles supérieures
- involucre à folioles extérieures largement ovales, les intérieures spatulées.

Écologie Côteaux arides de Lespignan près Béziers dans l'Hérault. = Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen-atlantique

Inflorescence : corymbe de capitules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de juin à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Immortelle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Immortelle commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Immortelle jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Immortelle d'Hyères	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Immortelle stoechas	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Common shrubby Everlasting			
spa	Flor de san Juan			
ndl	Gele Strobloem			
deu	Gewöhnliches Sonnengold			
eng	Golden Cassidony			
cat	Guirnalda			
deu	Immortelle			
spa	Manzanilla real			
cat	Perpétua			
spa	Perpétua de monte			
spa	Perpétua silvestre			
ita	Perpetuini profumato			
cat	Sempreviva borda			
spa	Siempreviva amarilla			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Helichrysum stoechas subsp. stoechas

Basionyme : *Gnaphalium stoechas* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 853]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 18:13:20

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Helichrysum	86531
Espèce	Helichrysum stoechas	75163
Sous-Espèce	Helichrysum stoechas subsp. stoechas	31404

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Helichrysum stoechas subsp. stoechas* et code **3816**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Helichrysum stoechas subsp. stoechas* et code **0514** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 30542